

Επωνυμία έργου **ΤΣΙΜΗ Α.Ε.**

Είδος έργου Φάκελος Τροποποίησης  
ΑΕΠΟ

Θέση  
εγκατάστασης  
Ταχ. Δ/ση ΒΙΠΕ Λαμίας, Ο.Τ. 5  
351 00 ΛΑΜΙΑ

Τηλ/νο 22310 51190 , 22310 51191

ΦΑΞ 22310 51192

Έδρα  
Επιχείρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ 55 ΜΟΣΧΑΤΟ

Τηλ/νο 210 4813707, 210 4837193

Είδος  
δραστηριότητας  
Αρμόδιος για την  
εγκατάσταση ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  
ΝΤΙΑΝΑ ΤΣΙΜΗ  
ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ  
Τεχνική Δ/νων Σύμβουλος

Τηλ/νο ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ.ΚΟΣ  
2231051190 , 22310 51191

ΦΑΞ 22310 51192

Αρμόδιος για το  
περιεχόμενο της  
μελέτης : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ  
Ηλ/γος Μηχ/κος Ε.Μ.Π  
ΑΜ ΤΕΕ 35751  
ΑΜ ΓΕΜ 5863 (9Γ, 27Β)  
Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 40 -351  
00 ΛΑΜΙΑ  
Τηλ/νο : 22310 - 35869  
Fax : 22310 - 35869  
E-mail : vkrik@teemail.gr

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΡΓΑ  
Πολιτικός Μηχανικός  
ΑΜ ΤΕΕ 59503  
Δ/ση : Καραϊσκάκη 87 35100  
Λαμία  
Τηλ. 22310 39035 &  
6934678357

Θέμα : Ανανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ  
ΛΑΜΙΑ / 12 /2017  
Συν/να : 1 Αντίγραφο

ΠΡΟΣ



**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡ/ΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Βελίου & Θεοδωράτου  
35132 Λαμία

Συνημμένα υποβάλλεται Φάκελος  
Τροποποίησης ΑΕΠΟ της μονάδας  
Μεταποίησης Ευκάμπτων Υλών, της **ΤΣΙΜΗ Α.Ε.**  
που βρίσκεται εγκατεστημένη και λειτουργεί στην  
**ΒΙΠΕ Λαμίας, Ο.Τ.5.**

Ο αιτών  
για την

ΤΣΙΜΗ Α.Ε.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ – Τ.Κ. 351 00 – ΛΑΜΙΑ  
Τηλ: 2231068040 FAX: 2231068052

Αρ.Πρωτ.: 1071 Φ. 701.4

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Είδος Επιχείρησης: Μονάδα Εκτυπώσεων

Επωνυμία Επιχείρησης: ΤΣΙΜΗ Α.Ε.

Διεύθυνση Ακινήτου: ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας

Οδός: ΟΤ 5

Αριθμός & θέση ορόφων: Δύο (2) : Ισόγειο και όροφος γραφείων .

Ιδιοκτήτης ακινήτου: : ΤΣΙΜΗ Α.Ε.

Ιδιοκτήτης Επιχείρησης : ΤΣΙΜΗ Α.Ε.

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ** ότι η ανωτέρω επιχείρηση έλαβε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την υπ' αριθ.: 139/1 εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας και πληροί τους όρους πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας Πυρασφαλείας.

Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου για να το χρησιμοποιήσει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας από την Αρμόδια Αρχή και **ισχύει για οκτώ ( 8 ) χρόνια, ήτοι μέχρι την 06 Δεκεμβρίου 2024.**

Ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής της επιχείρησης, δύο ( 2 ) μήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, υποχρεούται να προβεί στην ανανέωση αυτού.

Λαμία 7 Δεκεμβρίου 2016



Η αν. Διοικητής

Σταυρούλα Κ. Μπινέ  
Επιπυραγός



## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία HDI Global SE, Hellas βεβαιώνει με την παρούσα την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης της επωνυμίας «ΤΣΙΜΗ Α.Ε.» (Πειραιώς 55, τκ 18346, Μοσχάτο/Ελλάδα), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης της εταιρίας μας υπ' αριθμόν .....

Πιο αναλυτικά:

καλύπτεται η νόμιμη αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους με υπαιτιότητά του, καθώς και τα έξοδα επαναφοράς του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, από τις δύο ακόλουθες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στο εργοστάσιο της εταιρίας «ΤΣΙΜΗ Α.Ε.» (Πειραιώς 55, τκ 18346, Μοσχάτο/Ελλάδα) και μέχρι του ποσού των € 500.000 κατά περιστατικό και συνολικά κατ' έτος, για το χρονικό διάστημα από ..... έως.....

Από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων, βάσει της ΚΥΑ 13588/725/2006, ως κάτωθι:

### **1) Απόσταση των αποβλήτων μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ 08 03 12\*) τα οποία προκύπτουν από την έκπλυση παρελκομένων μηχανών βαθυτυπικής εκτύπωσης.**

Ως ρεύματα εξόδου από την άνω απόσταση προκύπτουν:

α) Οργανικοί διαλύτες πως επαναχρησιμοποίηση

β) Λάσπες μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ 08 03 14\*)

### **2) Ανάκτηση οργανικών διαλυτών οι οποίοι περιέχονται στα απαέρια των εκτυπωτικών μηχανών.**

Από τα απαέρια μέσω προσρόφησης σε κλίνες ενεργού άνθρακα , αφύγρανσης και τέλος απόσταξης σε 3 διαδοχικές αποστακτικές στήλες, προκύπτει Οξικός Αιθυλεστέρας, μίγμα διαλυτών και μίγμα βαρέων κλασμάτων (ΕΚΑ 14 06 03\*)

Αριθμός UN: Ethyl Acetate 1173  
Μελάνια 1210

Αριθμοί H : H225 Υγρά και ατμοί πολύ εύφλεκτα  
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Εξαιρουμένης της βαθμιαίας/ σταδιακής μόλυνσης (gradual pollution).

Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης.

HDI Global SE, Hellas  
Βησσαρίωνος 1 & Ομήρου, 10672, Αθήνα  
Τηλ: +30 210 7259181  
Fax: +30 210 7259177  
[www.hdi.global](http://www.hdi.global)  
[hellas@hdi.global](mailto:hellas@hdi.global)

HDI Global SE, HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany  
Commercial register: Amtsgericht Hannover HRB 60320,  
Registered office: Hannover, Germany  
Υποκατάστημα Ελλάδος εγκατεστημένο στην Αθήνα  
ΑΜΑΕ 60462/05/Β/06/6  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123913101001  
ΑΦΜ : 098087915 – ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Πρόεδρος Εποπτικού Συμβουλίου: Torsten Leue  
Εκτελεστικό Συμβούλιο: Dr. Christian Hinsch (Πρόεδρος),  
Dr. Joachim ten Eicken, Frank Harting, Dr. Edgar Puls,  
Dr. Stefan Sigulla, Jens Wohlthat, Ulrich Wollschlaeger



Η κάλυψη που παρέχεται στον Ασφαλισμένο υπόκειται αυστηρά σε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου υπ' αριθμόν .....

Κατά συνέπεια, η παρούσα βεβαίωση ασφάλισης με κανένα τρόπο δε βελτιώνει, επεκτείνει ή μεταβάλλει την κάλυψη που παρέχεται από το ανωτέρω Ασφαλιστήριο.

Για την Εταιρία,  
HDI Global SE, Hellas /  
Τμ.Αστικής Ευθύνης

Ελίνα Παπασπυροπούλου

Στυλιανός Βασιλόπουλος