



Λευκάδα 10 -12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 93826/14356

Σχετ.: 90640/13939

Φ.3.1.

ΠΡΟΣ: κ. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Όλ. Ανυφαντή
Τηλέφωνο: 26453 60778
FAX.: 26453 60765
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. φορέα της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Βαθύ Λιμιόνι» Νήσου Καλάμου Δ. Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/ 18-10-86): «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
5. Την ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β'/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
7. Την Κ.Υ.Α. 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638 Β/31.8.88) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του αρθ.30 του Ν.1650/86».

8. Το Το αριθμ. πρωτ. οικ. 237/24-07-2017 έγγραφο του Υ.Π.ΕΝ με θέμα «Εθνικό σχέδιο περ/κών επιθεωρήσεων και προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011»
9. Την αριθμ. πρωτ. οικ 154569/28-12-2015 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας, θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων δια της μετατόπισης και συνένωσης δύο υφιστάμενων πάρκων εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, εκσυγχρονισμό τους και αύξηση της δυναμικότητάς τους, από 460 τη ετησίως σε 575 τη ετησίως, στη θέση «Βαθύ Λιμιόνι», Νήσου Καλάμου, Δήμου Λευκάδας, Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με φορέα την «SEA FARM IONIAN A.E.».
10. Το αριθμ. πρωτ. 101081/14-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περ/κής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περ/ντος & Ενέργειας «Αλλαγή φορέα λόγω συγχώνευσης».
11. Την αριθμ. πρωτ. 102664/24-8-2016 «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων, η οποία θα προκύψει από τη μετακίνηση και ενοποίηση δύο πάρκων εκτροφής επιφάνειας 25 και 15 στρεμμάτων αντίστοιχα, λειτουργούσας πλωτής μονάδας, στη θέση «Βαθύ Λιμιόνι», Νήσου Καλάμου, Δήμου Λευκάδας, Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο φορέα «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
12. Το αριθμ. πρωτ. 1635/27-08-2028 έγγραφο της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» με το οποίο προσκόμισε στο Τμ. Περιβάλλοντος- Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας τα ζητηθέντα κατά την αυτοψία στοιχεία.
13. Το αριθ. Πρωτ. Οικ. 88857/13683/08-10-2018 έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος-Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας με συνημμένη έκθεση αυτοψίας, στην οποία:
 1. αναφέρεται:
 - α) Δεν έχει προσκομισθεί σύμβαση με εταιρεία συλλογής και μεταφοράς διχτυών καθώς και παραστατικά αποστολής κατά **παράβαση περ. όρου ΕΙΙΙ32**
 - β) Δεν έχει προσκομισθεί σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα για την συλλογή και μεταφορά ΑΛΕ κατά **παράβαση του περ. όρου ΕΙΙΙ36**
 - γ) Δεν έχει προσκομισθεί σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα για την συλλογή και μεταφορά χρησιμ/νων συσσωρευτών κατά **παράβαση του περ. όρου ΕΙΙΙ36**
 - δ) Η μονάδα δεν διαθέτει ειδικό ψυγείο αποκλειστικής χρήσης για την προσωρινή αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων κατά **παράβαση του περ. όρου Ε28ι**.
 - ε) Οι αναλύσεις γίνονται από το εργαστήριο αναλύσεων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ το οποίο όπως προκύπτει από το αριθμ. πρωτ. 1635/27-08-2018 έγγραφο της εταιρείας δεν είναι διαπιστευμένο (βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025) **κατά παράβαση του περ. όρου ΕΙΙΙ29β**.
 - στ) Δεν γίνεται ανάλυση του ολικού οργανικού άνθρακα, του ολικού φωσφόρου και του ολικού αζώτου, ενώ η συχνότητα των αναλύσεων ξεπερνά τα δύο χρόνια **κατά παράβαση του περ. όρου Ε ΙΙΙ 29 α**
 - ζ) Οι αναλύσεις βένθους δεν γίνονται κάθε δύο χρόνια **κατά παράβαση του περ. όρου Ε ΙΙΙ 29 α**.
 2. ζητήθηκαν να προσκομισθούν:
 - α) σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ και παραστατικά αποστολής-συλλογής ΑΛΕ για το έτος 2017 και ά'εξάμηνο 2018
 - β) σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς χρησιμ/νων μπαταριών και παραστατικά αποστολής-συλλογής αυτών για τα έτη 2016- 2017.

γ) χρονολογικό αρχείο με τις ποσότητες των αποβλήτων , τη φύση, την προέλευση , τον προορισμό , την συχνότητα συλλογής και τον τρόπο μεταφοράς τους σύμφωνα με τον περ. όρο Ε.ΙΙΙ36

δ) βεβαίωση του Λιμεναρχείου Λευκάδας στην οποία αναφέρονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες των αγκυροβολίων των πλωτών εγκαταστάσεων .

14. Το γεγονός ότι το με αριθμ. πρωτ. Οικ. 88857/13683/08-10-2018 έγγραφο με συνημμένη την Έκθεση αυτοψίας του Τμ. Περιβάλλοντος- Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού το οποίο εστάλη ως συστημένο στην εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» επιδόθηκε στις 11-10-2018

15. Η αριθμ. πρωτ.1642/11-10-2018 αίτηση της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» για παράταση πέντε (5) επιπλέον ημερών για υποβολή απόψεων επί της έκθεσης αυτοψίας

16. Το αριθμ. πρωτ. 1664/19-10-2018 έγγραφο της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της επί της έκθεσης αυτοψίας σύμφωνα με το με το άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 1650/86.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Μετά την εξέταση των απόψεων και των προσκομισθέντων στοιχείων της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», (σχετ. 16) επί της έκθεσης αυτοψίας (σχετ. 13), διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

α) Δεν έχει προσκομισθεί σύμβαση με εταιρεία συλλογής και μεταφοράς διχτυών καθώς και παραστατικά αποστολής κατά παράβαση περ. όρου ΕΙΙΙ32 .

Η εταιρεία με το σχετ. (12) προσκόμισε στην Υπηρεσία μας ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αυτής και της εταιρείας ΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ημερομηνία 1/05/2018 και με το σχετ (16) προσκόμισε τροποποίηση αυτού με ημερομηνία 30/08/2018 σύμφωνα με το οποίο: «...Με το παρόν διασαφηνίζεται ότι ο Συλλέκτης έχει αναλάβει δύναμει της από 01/05/2018 Συμβάσεως την αποκομιδή των αστικής φύσεως Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται πλαστικές συσκευασίες, πλαστικό εξοπλισμό ιχθυοκαλλιέργειας ήτοι σωλήνες, δίχτυα κλπ, καλούμενων "τα Υλικά") από τις κατά τόπους εγκαταστάσεις της «Εταιρείας», όπως αυτές περιγράφονται στην ως άνω Σύμβαση και με τους σχετικούς όρους, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στην ως άνω Σύμβαση αναφέρονται τα Υλικά, νοούνται όλα τα παραπάνω και οποιοδήποτε άλλο δύναται να εμπίπτει στην ως άνω κατηγορία δεδομένου ότι η μνεία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική...». Επίσης προσκόμισε και ένα δελτίο αποστολής διχτυών προς ανακύκλωση με ημερομηνία 20/1/17.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία αποστολής διχτυών (20/1/2017) δεν υπήρχε σύμβαση σε ισχύ με αδειοδοτημένο φορέα.

Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπιστωθείσα παράβαση περ. όρου ΕΙΙΙ32.

β) Δεν έχει προσκομισθεί σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα για την συλλογή και μεταφορά ΑΛΕ κατά παράβαση του περ. όρου ΕΙΙΙ36.

Με το σχετ. 16 η εταιρεία προσκόμισε σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» με επωνυμία «CYTOP Α.Ε.» με ημερομηνία 08/10/2018 για την συλλογή και μεταφορά ΑΛΕ.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της αυτοψίας (21/08/2018) δεν υπήρχε σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα για την συλλογή και μεταφορά ΑΛΕ.

Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπιστωθείσα παράβαση του περ. όρου ΕΙΙΙ36.

γ) Δεν έχει προσκομισθεί σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα για την συλλογή και μεταφορά χρησιμ/νων συσσωρευτών κατά παράβαση του περ. όρου ΕΙΙΙ36.

Με το σχετ. 16 η εταιρεία προσκόμισε σύμβαση – κανονισμός μπαταριών με την εταιρεία «ΚΑΡΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ εμπόριο παλαιών σιδήρων, υπηρεσίες μεταφοράς και διάθεσης ειδικών απορριμμάτων» με ημερομηνία 09/10/2018 για την συλλογή και μεταφορά χρησιμ/νων συσσωρευτών .

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της αυτοψίας (21/08/2018) δεν υπήρχε σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα για την συλλογή και μεταφορά χρησιμ/νων συσσωρευτών.

Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπιστωθείσα παράβαση του περ. όρου EIII36.

δ) Η μονάδα δεν διαθέτει ειδικό ψυγείο αποκλειστικής χρήσης για την προσωρινή αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων κατά παράβαση του περ. όρου E28i.

Στο σχετ. 16 η εταιρεία αναφέρει: « Σε συνέχεια της ενημέρωσης και των στοιχείων που σας έχουμε προσκομίσει σχετικά με την διαχείριση των ΖΥΠ όπως αυτά αποθηκεύονται προσωρινά σε πλαστική δεξαμενή και εν συνεχεία μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση, κατόπιν των υποδείξεων της υπηρεσίας σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία προχώρησε στην προμήθεια ψυγειοκαταψύκτη για την προσωρινή φύλαξη και αποθήκευση των θνησιμοτήτων της μονάδας».

Τα ανωτέρω δεν αντικρούουν το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία της αυτοψίας (21/08/2018) η μονάδα δεν διέθετε ειδικό ψυγείο αποκλειστικής χρήσης για την προσωρινή αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων.

Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπιστωθείσα παράβαση του περ. όρου E28i.

ε) Οι αναλύσεις γίνονται από το εργαστήριο αναλύσεων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ το οποίο όπως προκύπτει από το αριθμ. πρωτ. 1635/27-08-2018 έγγραφο της εταιρείας δεν είναι διαπιστευμένο (βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025) κατά παράβαση του περ. όρου EIII29β.

Η εταιρεία στο σχετ. 16 αναφέρει: «...Το εργαστήριο εντάσσεται στα πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 συστήματα για τη Διαχείριση Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αντίστοιχα. Επιπρόσθετα βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 η οποία έχει ανατεθεί σε ειδικό σύμβουλο (αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τον οποίο επισυνάπτεται ως **συνημμένο Νο 5**) και συμμετέχει σε διεργαστηριακές αναλύσεις (ring test) όπως τεκμηριώνεται από τις **συνημμένες (No 6)** σχετικές βεβαιώσεις. Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε ότι όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις αναλύσεις είναι διακριβωμένος από διαπιστευμένους φορείς,....»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εργαστήριο αναλύσεων της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ δεν είναι διαπιστευμένο.

Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπιστωθείσα παράβαση του περ. όρου EIII29β.

στ) Δεν γίνεται ανάλυση του ολικού οργανικού άνθρακα, του ολικού φωσφόρου και του ολικού αζώτου, ενώ η συχνότητα των αναλύσεων ξεπερνά τα δύο χρόνια κατά παράβαση του περ. όρου E III 29 α.

Η εταιρεία στο σχετ. 16 αναφέρει: «...Όσο αφορά την ανάλυση του οργανικού άνθρακα του ολικού φωσφόρου και του ολικού αζώτου του ιζήματος σας αναφέρουμε ότι γενικότερα οι απαιτούμενες αναλύσεις/μετρήσεις στο ίζημα περιλαμβάνουν την μακροσκοπική αξιολόγηση του δείγματος κατά την δειγματοληψία, μέτρηση REDOX ή μέτρηση ολικού άνθρακα ή μέτρηση υδρόθειου και την ποιοτική ανάλυση του βένθους. Η εταιρεία έχει επιλέξει την μέτρηση redox η οποία είναι άμεση και δεν υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί το δείγμα (επισυνάπτεται η σχετική καταγραφή για τα δείγματα του Καλάμου **βλέπε συνημμένο Νο 7**). Ωστόσο από την τελευταία δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2018, έχει συντηρηθεί δείγμα ιζήματος το οποίο θα αποσταλεί σε εξωτερικό εργαστήριο για ανάλυση βαρέων μετάλλων καθώς και ανάλυση ολικού άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου και εν συνεχεία θα σας αποσταλούν τα σχετικά αποτελέσματα...».

Τα ανωτέρω δεν αντικρούουν το γεγονός ότι δεν γίνονταν αναλύσεις ολικού οργανικού άνθρακα, ολικού φωσφόρου και ολικού αζώτου καθώς και ότι οι αναλύσεις δεν γίνονταν ανά διετία όπως προβλέπεται στον περ. όρο Ε ΙΙΙ 29 α.

Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπιστωθείσα παράβαση του περ. όρου Ε ΙΙΙ 29 α.

ζ) Οι αναλύσεις βένθους δεν γίνονται κάθε δύο χρόνια κατά παράβαση του περ. όρου Ε ΙΙΙ 29 α

Η εταιρεία στο σχετ. 16 αναφέρει: «..Σύμφωνα λοιπόν με το πρότυπο ISO 12878, η συχνότητα δειγματοληψίας είναι κάθε 2 παραγωγικούς κύκλους (ένας παραγωγικός κύκλος είναι από 16 έως 20 μήνες) και για να γίνεται πάντα η δειγματοληψία την πιο επιβαρυνόμενη περίοδο (καλοκαιρινούς μήνες) γίνεται κάθε 3 χρόνια. Κατόπιν αυτού και επειδή δεν περιμένουμε σημαντικές αποκλίσεις από την ανά 2ετή δειγματοληψία έχουμε επιλέξει να πραγματοποιούμε τις απαιτούμενες αναλύσεις του βένθους ανά τριετία..»

Τα ανωτέρω δεν αντικρούουν το γεγονός ότι οι αναλύσεις βένθους δεν γίνονται κάθε δύο χρόνια.

Συνεπώς δεν αναιρείται η διαπιστωθείσα παράβαση του περ. όρου Ε ΙΙΙ 29 α

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ στην **ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε**, φορέα της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Βαθύ Λιμιόνι» Νήσου Καλάμου Δ. Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διότι σύμφωνα με τα ανωτέρω διαπιστώθηκε παράβαση περιβαλλοντικών όρων όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. οικ 154569/28-12-2015 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

**Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού**

**ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ Α΄**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το αριθ. Πρωτ. Οικ. 88857/13683/08-10-2018 έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος- Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας με συνημμένη έκθεση αυτοψίας