



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

**Ταχ. Δνση** : Δημοκρατίας 27  
Διοικητήριο  
Κοζάνη 501 31

**Κοζάνη,** 4/3/2019  
**Αρ. Πρωτ.:** 183890/2775  
(σχ.237183/3579)

**Fax** : 2461047216

**e-mail Τμήματος** : [d.pxs@pdm.gov.gr](mailto:d.pxs@pdm.gov.gr)

**Πληροφορίες** : Δ,Αλβανός

**Τηλέφωνο** : 2461351474

**e-mail** : [d.alvanos@pdm.gov.gr](mailto:d.alvanos@pdm.gov.gr)

**Προς**

ΔΕΗ Α.Ε.  
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ  
Κλάδος Ορυχείου Νοτίου Πεδίου  
**(Με αποδεικτικό επίδοσης)**

**Κοινοποίηση**

Όπως πίνακας κοινοποιήσεων

**Θέμα :** Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη ΔΕΗ Α.Ε., για παράβαση των εγκεκριμένων, με την υπ' αρ. πρ. οικ. 133314/2929/09-11-2011 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περιβαλλοντικών όρων, κατά την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α'), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

6. Το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α') «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004», όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. υπ' αρ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
8. Την ΚΥΑ 59388/3363/1988 (ΦΕΚ 638 Β'), «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν.1650/86».
9. Την ΚΥΑ 377/96/1995 (ΦΕΚ 18 Β'), «Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του Ν. 2242/94 (Λογ/σμός Πράσινο Ταμείο)».
10. Την ΚΥΑ 31404/2005 (ΦΕΚ 868 Β'), «Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττόμενων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
11. Την ΚΥΑ 326/2016 (ΦΕΚ 3533 Β) «Καθορισμός ποσοστού εισπραττόμενων προστίμων για την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ».
12. Την υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ Α'209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
13. Την με Α.Π. οικ. 133314/2929/09-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΖ0-ΦΨΠ) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη, σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ., και των απαραίτητων (συνοδών, υποστηρικτικών, κλπ) για την υλοποίηση αυτής έργων, στην περιοχή «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την «ΔΕΗ Α.Ε.».
14. Την με Α.Π. οικ. 34394/1059/09-07-2014 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΤ0-Α4Κ) Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ «Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 133314/2929/9-11-11 Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη, σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ., και των απαραίτητων (συνοδών, υποστηρικτικών, κλπ) για την υλοποίηση αυτής έργων, στην περιοχή «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την «ΔΕΗ Α.Ε.»».
15. Την με Α.Π. οικ. 11204/03-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΧΥΔ4653Π8-49Γ) Απόφαση της Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 133314/2929/9-11-11 Απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων λιγνίτη, σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ., και των απαραίτητων (συνοδών, υποστηρικτικών, κλπ) για την υλοποίηση αυτής έργων, στην περιοχή «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την «ΔΕΗ Α.Ε.»», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
16. Το με Α.Π. ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/4893/29-06-2016 έγγραφο του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αποκατάστασης Εδαφών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/ΚΠ της ΔΕΗ Α.Ε. «Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Ποιότητας Περιβάλλοντος Ορυχείων Πτολεμαΐδας έτους 2015» με συνημμένη Έκθεση Ποιότητας Περιβάλλοντος 2015.

17. Το με Α.Π. ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/1610/15-03-2017 έγγραφο της Δ/σης Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. «Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης έτους 2016 για τα Ορυχεία Πτολεμαΐδας ΔΕΗ Α.Ε.» με συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή.
  18. Την από 11-10-2018 επιστολή του Συλλόγου για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη της περιοχής Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου Κοζάνης.
  19. Την από 26-11-2018 Έκθεση Αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.
  20. Το με Α.Π. ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/4131/23-06-2017 έγγραφου της Δ/σης Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. «Υποβολή ετήσιας Έκθεσης Ποιότητας Περιβάλλοντος Ορυχείων Πτολεμαΐδας έτους 2016» με συνημμένη Έκθεση Ποιότητας Περιβάλλοντος 2016 και παράρτημα αυτής.
  21. Το με Α.Π. οικ. 227714/3446/11-12-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διαβίβαση Έκθεσης Αυτοψίας που διενεργήθηκε στο Νότιο Πεδίου των Ορυχείων Πτολεμαΐδας, της ΔΕΗ Α.Ε.».
  22. Το από 12-12-2018 αποδεικτικό επίδοσης της έκθεσης αυτοψίας.
  23. Την από 14/12/2018 αίτηση του κ. Στέφανου Παλαβού, Δ/ντή ΔΕΛΚΔΜ της ΔΕΗ Α.Ε. για παράταση του της προθεσμίας υποβολής απόψεων.
  24. Το με Α.Π. 231319/3475/14-12-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Παράταση προθεσμίας υποβολής απόψεων».
  25. Το με Α.Π. ΔΕΛΚΔΜ/174448/20-12-2018 έγγραφο της Δ/σης Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΕΛΚΔΜ) της ΔΕΗ Α.Ε.
  26. Το ιστορικό της επιχείρησης (ΔΕΗ Α.Ε.) σε ότι αφορά την μη εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων.
  27. Τη σοβαρότητα των παραβάσεων.
  28. Την ένταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής.
  29. Την ανάγκη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.
  30. Την από 11-1-2019 εισήγηση των υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
1. Με την (19) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, που συντάχθηκε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 26-11-2018, από υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, σε θέσεις του Λιγνιτωρυχείου «Πτολεμαΐδας» της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., εντός του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις των διατάξεων της υπ' αρ. πρ. οικ. 133314/2929/09-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του εν λόγω λιγνιτωρυχείου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. πρ. οικ. 34394/1059/09-07-2014 και υπ' αρ. πρ. οικ. 11204/03-03-2016 Αποφάσεις:
    - Παράβαση του όρου δ1.1.12 της ΚΥΑ οικ. 133314/2929/9-11-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ οικ. 34394/1059/9-7-2014 στον οποίο προβλέπεται «Εγκατάσταση μπεκ διαβροχής ανά 20 μ. και πρόσθετων οριζοντίων βραχιόνων ανά 350 μ. και συστημάτων εκνέφωσης στο σημείο μεταφόρτωσης κάθε κεφαλής του νέου ταινιόδρομου μεταφοράς τέφρας από τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στις αποθέσεις των ορυχείων.

2. Η ΔΕΗ Α.Ε. στο (25) σχετικό έγγραφό της, κατέθεσε τις απόψεις της επί των διαπιστώσεων της (19) σχετικής. Ωστόσο, τα αναφερόμενα στο έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. δεν αναιρούν την διαπιστωθείσα παράβαση. Αναλυτικότερα:

i. *«Τα συστήματα εκνέφωσης στις κεφαλές μεταφόρτωσης του νέου ταινιοδρόμου είναι σε κατάσταση λειτουργίας»*

**Εφόσον δεν υπάρχει εγκατεστημένο το σύστημα μεταφοράς νερού δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί το σύστημα εκνέφωσης.**

ii. *«Στο νέο ταινιοδρόμο, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2018, ήταν εγκατεστημένα φορητά μπεκ προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαβροχή του μεταφερόμενου υλικού ανά τακτά διαστήματα κατά το συνολικό μήκος του. Ενόψει της χειμερινής περιόδου και λόγω των επικρατούσων καιρικών συνθηκών όλος ο φορητός εξοπλισμός απομακρύνθηκε για λόγους προστασίας του από τις χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και συντήρησης».*

**Η εγκεκριμένη μελέτη δεν προβλέπει την εγκατάσταση και την περιοδική λειτουργία «φορητού» εξοπλισμού.**

iii. *«Με στόχο την αποφυγή των διαδικασιών τοποθέτησης και απομάκρυνσης του εξοπλισμού διαβροχής η ΔΕΗ Α.Ε. ανέθεσε στον οίκο V.PETSOS & Co, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στη μελέτη-κατασκευή τέτοιων συστημάτων, τη σχεδίαση εγκατάστασης μόνιμου δικτύου διαβροχής με προστασία έναντι εξωτερικών παραγόντων (χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.)».*

**Η ανάθεση μελέτης δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργίας του ταινιοδρόμου δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα παράβαση.**

iv. *«Ήδη έχουν κατασκευασθεί 4 δεξαμενές νερού με οπλισμένο σκυρόδεμα χωρητικότητας 100 κ.μ. η καθεμιά και νέο δίκτυο υψηλής παροχής για την υποστήριξη της λειτουργίας των συστημάτων διαβροχής, το οποίο θα διαθέτει ηλεκτρονικές διατάξεις αυτόματης έναρξης-ακινητοποίησης-ρύθμισης του νερού, ανάλογα με την λειτουργία και το φορτίο του ταινιοδρόμου. Οι υποδομές αποτελούν προαπαιτούμενα-συνοδά έργα για την λειτουργία του μόνιμου δικτύου διαβροχής που βρίσκεται στο στάδιο μελέτης-κατασκευής».*

**Η κατασκευή των τεσσάρων δεξαμενών δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα παράβαση.**

**Η διαπιστωθείσα παράβαση δεν αναιρείται από τα ανωτέρω αναφερόμενα.**

Η ΔΕΗ Α.Ε., οποιοδήποτε λόγοι και εάν καθιστούσαν αδύνατη την προσαρμογή της στις προβλέψεις της εγκεκριμένης μελέτης και τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, όφειλε να προβεί στην υποβολή και τροποποίηση της (13) σχετικής ΑΕΠΟ.

**Η ΔΕΗ Α.Ε. δεν αρνείται ότι λειτούργησε καθ' υπέρβαση της ΑΕΠΟ και της εγκεκριμένης ΜΠΕ. Παραθέτει, απλώς, τους λόγους για τους οποίους προέβη σε αυτή την ενέργεια οι οποίοι, ωστόσο, δεν αναιρούν τη διαπιστωθείσα παράβαση.**

3. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των ορυχείων διέπεται από τους όρους της (13) σχετικής ΑΕΠΟ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να συμμορφώνεται με αυτούς καθώς και με το περιεχόμενο και τις προβλέψεις της θεωρημένης ΜΠΕ. Σε περίπτωση που προκύπτουν αλλαγές (εκσυγχρονισμός, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου) σε σχέση με την ΜΠΕ και

το ΣΔΑ οφείλει να τηρεί τη διαδικασία που προβλέπεται στον όρο 3 της παραγράφου (Ζ) της (13) σχετικής, όπως αυτή ισχύει.

4. Η υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε. για παροχή υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και η υποχρέωση της Πολιτείας για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας θα πρέπει να σταθμίζονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και δεν αναιρούν της υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε. να συμμορφώνεται με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που διέπουν τη λειτουργία των ορυχείων ούτε δικαιολογούν την παρέκκλιση από αυτούς.
5. Από τα στοιχεία του αρχείου της Υπηρεσίας μας αλλά και τα αρχεία της Δ/σης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος και της Δ/σης Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης, προκύπτει πληθώρα περιβαλλοντικών παραβάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη λειτουργία των λιγνιτωρυχείων της Πτολεμαΐδας, διαχρονικά.

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

**Την επιβολή προστίμου, συνολικού ύψους ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (22.800 ΕΥΡΩ),** ως διοικητική κύρωση, βάσει του άρθρου 30 του Ν.1650/86 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, στη ΔΕΗ Α.Ε., για παράβαση, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην (19) σχετική έκθεση αυτοψίας, των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 133314/2929/09-11-2011 ΥΑ όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τις υπ' αρ. πρωτ. οικ. 34394/1059/09-07-2014 και οικ. 11204/03-03-2016 Αποφάσεις, κατά την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω και στην (30) σχετική εισήγηση.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον:

1. του Ελεγκτή Νομιμότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 του Ν. 3852/10 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του ίδιου Νόμου.
2. του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/99), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει.

Η είσπραξη του ανωτέρω ποσού ενεργείται από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τις διατάξεις της υπ' αρ. 1093792/5244/0016/1999 ΥΑ (ΦΕΚ 2001 Β').

Ποσοστό 50% αυτού, ήτοι #11.400 €#, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 2946/2001, και εισπράττεται στον ΚΑΕ 64026 με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 31404/2005 ΥΑ, ποσοστό 40%, δηλαδή #9.120 €#, εγγράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ 3773) του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ε-

νέργειας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 323/2016 ΚΥΑ, ενώ το υπόλοιπο 10% του ποσού #2.280 €, εισπράττεται υπέρ ΕΤΕΡΠΣ για λογαριασμό «Πράσινο Ταμείο» στον ΚΑΕ 3517, σύμφωνα με τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 και τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 377/96/95/95 ΚΥΑ.

**Ο Περιφερειάρχης  
Δυτικής Μακεδονίας**

**Θεόδωρος Καρυπίδης**

Εσωτερική Διανομή

1. Αρχείο Δ/σης Π. 25
2. Χρονολ. Αρχείο
3. Αρμόδιο Υπάλληλο

Πίνακας Κοινοποιήσεων

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
ΣΕΠΔΕΜ  
Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος  
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος  
Αδριανουπόλεως 24  
**551 33 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης**
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
ΣΕΠΔΕΜ  
Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος  
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων  
Κουντουριώτου 6  
**541 01 Θεσσαλονίκη**
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης  
Δημοκρατίας 25  
**501 31 Κοζάνη**  
(με συνημμένο φάκελο της υπόθεσης)
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας  
Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δυτικής Μακεδονίας  
Περιοχή ΖΕΠ  
**501 00 Κοζάνη**