



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Πληροφορίες: Γ. Παπατζανάκη
Τηλέφωνο: 213 2101105
Τηλεομοιότυπο: 210 6914602
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα 29 / 03 /2019
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.89191
Σχετ. :

Προς : «Β.Α. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.»
Ορυζομύλων 5, ΤΚ 12244,
Αιγάλεω, Ν. Αττικής
(συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια τακτικού ελέγχου (α/α 42) στη Βιομηχανία «Β.Α. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.», που λειτουργεί στην οδό Ορυζομύλων 5, στο Αιγάλεω του Ν. Αττικής – Κλήση για υποβολή απόψεων.

Σχετικά:

1. Ο Ν.1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ. αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με τις υπ' αρ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) και 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνικών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
7. Η με αρ. πρωτ. 170985/20.12.2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ) και την υπ' αρ. πρωτ. 163098/30.06.2014 Απόφαση Παράτασης ισχύος της.
8. Η με αρ. πρωτ. 177164/12-12-2014 τροποποίηση της παραπάνω ΑΕΠΟ, η οποία προέβλεπε οριακές τιμές για τις εκπομπές οξειδίων αζώτου (NOx) και την υποχρέωση της εταιρείας να υποβάλει τεχνική έκθεση για την προσαρμογή της στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές έως 28-02-2016.
9. Η με αρ. πρωτ. 27019/13.06.2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. πρωτ. 170985/20.12.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), της Βιομηχανίας «Β.Α. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.», που λειτουργεί στην οδό Ορυζομύλων 5, στο Αιγάλεω του Ν. Αττικής, λόγω εγκατάστασης κεραμικού-καταλυτικού φίλτρου και βοηθητικών εγκαταστάσεων, ΑΔΑ: 71ΠΜ4653Π8-ΦΔΤ.
10. Το με αρ. πρωτ. οικ 237/24-7-2017 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του ΥΠΕΝ.
11. Το με αρ. πρωτ. 34929/806/07.06.2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών και Εκλεκτών ΥΠΕΝ σχετικά με την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων (άρθρο 20 του νόμου 4014/2011/Α'209

12. Η από 12.03.2019 εντολή ελέγχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.

13. Η από 15-03-2019 έκθεση αυτοψίας αντίγραφο της οποίας επιδόθηκε επιτόπου στους υπευθύνους της επιχείρησης.



Κατόπιν του προγράμματος τακτικών ελέγχων που εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εφαρμογή των άρθρων 20 και 21 του Ν.4014/2011, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, πραγματοποίησε τακτικό έλεγχο στις 15 Μαρτίου 2019, στη Βιομηχανία (α/α 42) «Β.Α. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.», (πρώην ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.), που λειτουργεί στην οδό Ουρζομύλων 5, στο Αιγάλεω του Ν. Αττικής, παρουσία παρατηρητών του ΥΠΕΝ, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πρόκειται για μονάδα παραγωγής φιαλών συσκευασίας τροφίμων και ποτών, δυναμικότητας 360 τόνων γυάλινων προϊόντων ημερησίως, η οποία λειτουργεί 365 ημέρες ετησίως και 24 ώρες ημερησίως.

Η δραστηριότητα υπάγεται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές (Οδηγία ΙΕΔ, πρώην Οδηγία IPPC) και στον Κανονισμό ΕΚ/166/2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων.

Η επιχείρηση διαθέτει την με αρ. πρωτ. 27019/13.06.2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. πρωτ. 170985/20.12.2010 (ΑΕΠΟ) της Υαλουργικής Βιομηχανίας «ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.», λόγω εγκατάστασης κεραμικού-καταλυτικού φίλτρου και βοηθητικών εγκαταστάσεων. Για την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων έχει οριστεί υπεύθυνος.

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες, διατέθηκαν από την εταιρεία Μέσα Ατομικής Προστασίας στο κλιμάκιο της Υπηρεσίας και στους Παρατηρητές. Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης συνόδευσαν το κλιμάκιο στους χώρους της παραγωγικής δραστηριότητας, οι οποίοι προβλέπονται στην παράγραφο 2 της παραπάνω ΑΕΠΟ και περιέγραψαν την διαδικασία παραγωγής. Κατά την ημέρα της αυτοψίας στην παραγωγική διαδικασία προβλεπόταν η παραγωγή διάφανων γυάλινων περιεκτών χωρίς χρώμα. Η επιχείρηση παρουσίαζε καλή γενική εικόνα καθαριότητας και τάξης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δόθηκε αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 1337/21.02.2017 εγγράφου με θέμα «Άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας» του Τμήματος Χορήγησης Αδειών της Δ/σης Ανάπτυξης του Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Η επιχείρηση διαθέτει τον αριθμό ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων: 26647-2 και κατά τη διάρκεια της αυτοψίας επέδειξε ηλεκτρονικά έκθεση παραγωγού αποβλήτων του προηγούμενου έτους.

Παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

- I. Κατά τον χρόνο ελέγχου δεν λειτουργούσαν συσκευές συνεχούς μέτρησης και καταγραφής εκπομπών σωματιδίων, διοξειδίου του θείου (SO₂) και οξειδίων του αζώτου (NO_x) στα απαέρια του κλιβάνου **κατά παράβαση του όρου 4.1.1. της (7) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με την (9) σχετική.**
- II. Δεν επεδείχθησαν παραστατικά βαθμονόμησης των οργάνων συνεχούς μέτρησης σωματιδίων κατά παράβαση του όρου 4.1.5 της (7) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με την (9) σχετική.
- III. Δεν επεδείχθη το σύνολο των μετρήσεων (συνεχών, παράγραφος 4.1.1 και ασυνεχών, παράγραφος 4.1.2) ούτε στοιχεία για τις εργασίες καθαρισμού που προβλέπεται να καταγράφονται και να τηρούνται σε ψηφιακή μορφή επί πενταετία, **κατά παράβαση του όρου 4.1.4. της (7) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με την (9) σχετική.** Ωστόσο επεδείχθησαν εκθέσεις περιβαλλοντικών μετρήσεων με ημερομηνίες 10.07.2018 και 20.02.2019 αντίγραφα των οποίων ζητήθηκε να υποβληθούν στην υπηρεσία μαζί με όποια στοιχεία υπάρχουν στην εταιρεία για την τεκμηρίωση της μερικής τήρησης του όρου 4.1.4.
- IV. Δεν είχε εγκατασταθεί κοινή καπνοδόχος εξόδου των απαερίων του κλιβάνου τήξης και των απαερίων του τμήματος θερμής επικάλυψης καθώς και **σύστημα μείωσης των εκπομπών NO_x και σκόνης των απαερίων, αποτελούμενο από κεραμικό φίλτρο καταλυτικής αναγωγής NO_x και ο απαιτούμενος εξοπλισμός, συνολικής ισχύος 395,45, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του μέρους Α της με αρ. πρωτ. 27019/13.06.2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ), (9) σχετική.** Όπως ενημερώθηκαν

οι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, έχουν παραληφθεί τα εξαρτήματα αλλά δεν έχουν συναρμολογηθεί. Επεδείχθησαν συσκευασμένα τμήματα του εξοπλισμού και ελήφθησαν φωτογραφίες.

V. Διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου θορύβου των 55 dB(A), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου του εργοστασίου (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180 / 81, ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) **κατά παράβαση του όρου 3 της (7) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).**

Συγκεκριμένα έγιναν μετρήσεις σε δύο σημεία που κρίθηκαν τα δυσμενέστερα: Στο πλησιέστερο στη μονάδα παραγωγής όριο της ιδιοκτησίας (θέση μέτρησης 1) και στην είσοδο από την οδό Λυκαβητού (θέση μέτρησης 2).

Αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου:

α) L2.1: Ολικός Περιβαλλοντικός Θόρυβος στη θέση 1 (με τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης): 73dB(A).

β) L2.2: Ολικός Περιβαλλοντικός Θόρυβος στη θέση 2 στην είσοδο της οδού Λυκαβητού με την πόρτα ανοιχτή όπως βρέθηκε να λειτουργεί κατά την αυτοψία (με τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης): 66dB(A).

γ) L1: Θόρυβος βάθους (χωρίς την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης, μετρήθηκε σε απόσταση από την επιχείρηση όπου δεν ήταν αντιληπτός ο χαρακτηριστικός θόρυβος της επιχείρησης): 55,50 dB(A).

Σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες της ακουστικής επιστήμης, η στάθμη του ολικού θορύβου που μετρήθηκε διορθώνεται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επίδραση του θορύβου βάθους (απροσδιόριστος θόρυβος της περιοχής, χωρίς τη λειτουργία του εξοπλισμού), μόνο εφόσον η διαφορά τους είναι μικρότερη ή ίση με 10dB(A), δεδομένο που δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά το χρόνο έλεγχου, στη θέση 1, η στάθμη θορύβου που οφειλόταν στη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, ήταν 73,00 dB(A), **δηλαδή υπερέβαινε την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη των 55 dB(A) κατά 18,00 dB(A)** και στη θέση 2 ήταν 66,00 dB(A), **δηλαδή υπερέβαινε την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη των 55 dB(A) κατά 11,00 dB(A).**

VI. Κατά το χρόνο ελέγχου δεν λειτουργούσε η μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας που προβλέπεται για τα κορεσμένα υγρά απόβλητα νερού – σαπουνελαίου **κατά παράβαση του όρου 6 της (7) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)**, όπως τροποποιήθηκε με την (9) σχετική. Όπως ενημερώθηκαν οι υπάλληλοι η μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας είναι υπό συναρμολόγηση ενώ λειτουργούσε κανονικά στο παρελθόν.

VII. Όπως δήλωσαν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης υπάρχει Πρόγραμμα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο πρόκειται να αναβαθμιστεί. Ζητήθηκε να αποσταλεί στην υπηρεσία αντίγραφο του Προγράμματος Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση του όρου 4.5.13 της (9) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία μας προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του Ν.4014/11 και καλεί την «**Β.Α. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.**» να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις της επί των αναφερομένων στην (13) σχετική έκθεση αυτοψίας και στο παρόν έγγραφο προσκομίζοντας παράλληλα σχετικά έγγραφα –τεχνική έκθεση, παραστατικά, φωτογραφίες που να τεκμηριώνουν τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες έχει προβεί σχετικά με τις ανωτέρω περιγραφόμενες παραβάσεις.

Επίσης θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω στοιχεία ή παραστατικά που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της παραπάνω αυτοψίας:

1. Αντίγραφο λογαριασμών κατανάλωσης ενός πλήρους έτους με υπολογισμένη την συνολική κατανάλωση ανά καύσιμο.
2. Αντίγραφο λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός πλήρους έτους με υπολογισμένη την συνολική κατανάλωση.
3. Αντίγραφο των περιοδικών μετρήσεων που διεξάγονται για τις αέριες εκπομπές (όρος 4.1.4) ή σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο
4. Αντίγραφο της ισχύουσας άδειας αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της ΕΥΔΑΠ στην υπηρεσία

5. Αντίγραφο παραστατικού διενεργείας δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14899, από ανεξάρτητο φορέα που να εφαρμόζει το πρότυπο ISO 17025, για το χαρακτηρισμό της ιλύος ως προς την επικινδυνότητα, του προηγούμενου έτους (όρος 4.4.9).
6. Αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων (όρος 4.4.6).
7. Αντίγραφο του Προγράμματος Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας (όρος 4.5.13).
8. Αντίγραφα συμβάσεων και παραστατικά σχετικά με τη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) (όρος 4.4.1.) και των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (όρος 4.4.3.).
9. Αντίγραφα συμβάσεων και παραστατικά σχετικά με διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τον όρο 4.4.2.
10. Αντίγραφα λογαριασμών κατανάλωσης νερού ενός πλήρους έτους με υπολογισμένη την συνολική κατανάλωση νερού.
11. Παραστατικά σχετικά με τη τακτική συντήρηση της καμίνου τήξης και της εφαρμογής τεχνικών μείωσης της ειδικής ενεργειακής κατανάλωσης που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τον όρο 4.2.4.
12. Παραστατικά αλλαγής των σακκόφιλτρων που προβλέπονται στους όρους 4.2.7. και 4.2.8.
13. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την τήρηση του όρου 4.2.2 [σχετικά με την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ Β 1450/14.6.2013)] της (9) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και συγκεκριμένα έκθεση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των εκπομπών και άλλων στοιχείων που επιτρέπουν τη σύγκριση της λειτουργίας της εγκατάστασης με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ, και με τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν εντός (5) πέντε ημερών από τη λήψη του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για (5) πέντε ημέρες ακόμη κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Αφού εκτιμηθούν τα στοιχεία που θα υποβληθούν, η Υπηρεσία μας θα προβεί στην εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο), για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Κ. ΦΛΩΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:


1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Περιφερειάρχη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 - γ. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Αθηνών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 - δ. Δ/ση Ανάπτυξης Τμήμα Χορήγησης Αδειών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (μέσω ηλεκτ. ταχυδρομείου)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
Τμήμα Α'
Λ. Αλεξάνδρας 11, 114473 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Τακτικών Ελέγχων 42
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Γ. Παπατζανάκη
4. Υπόψη υπεύθυνου ενημέρωσης διαδικτυακής βάσης δεδομένων του ΥΠΕΝ για τακτικούς ελέγχους



Θέση μέτρησης ήχου 1



Θέση μέτρησης ήχου 2

