



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/νση: Καβέτσου 1
Ταχ. Κώδικας: 81 132, Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 47688
Fax: +30 22510 37464
E-mail: apostolos.paspalas@apdaigaiou.gov.gr
alex.kouzinoglou@apdaigaiou.gov.gr
MSc A. Πασπαλάς
Πληροφορίες: Α. Κουζινόγλου

Μυτιλήνη, 18.4.2019
Αρ. Πρ. 22031
ΜΠΕ 282 ΣΧΕΤ.: 53593/18

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α') όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002 και τον Ν.4014/2011.
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α`/13.2.2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Τον Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α'/ 25.4.2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
5. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β`/10.8.2016) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την ΥΑ με αρ. πρ. 59388/3363/31.08.1988 (ΦΕΚ 638Β') «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986».
7. Την με αρ. πρ. 41878/1235/30.12.2013 Απόφαση Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Επαναδιατύπωση & Ανανέωση (παράταση ισχύος) ΑΕΠΟ για τη δραστηριότητα «Τυροκομείο ιδιοκτησίας ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Πέτρα» Τοπ. Κοινότητας Βατούσας, Δημ. Ενότητας Ερεσού-Άντισσας, Δήμου Λέσβου».

8. Την με αρ. πρ. 2727/43/21.01.2014 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: τροποποίηση ΑΕΠΟ ως προς τη διαφοροποίηση της όδευσης του αγωγού διάθεσης των υγρών αποβλήτων στους απορροφητικούς βόθρους για τη δραστηριότητα «Τυροκομείο ιδιοκτησίας ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Πέτρα» Τοπ. Κοινότητας Βατούσας, Δημ. Ενότητας Ερεσού-Άντισσας, Δήμου Λέσβου».
9. Την με αρ. πρ. Οικ. 52347/Α.Φ. 6.1.5.3γ/282 ΜΠΕ/31.07.2015 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ ως προς την περίοδο λειτουργίας της δραστηριότητας «Τυροκομείο ιδιοκτησίας ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Πέτρα» Τοπ. Κοινότητας Βατούσας, Δημ. Ενότητας Ερεσού -Άντισσας, Δήμου Λέσβου».
10. Την από 29.10.2015 αίτηση της εταιρίας «ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε» προς τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την τροποποίηση - ανανέωση ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Τυροκομείο ιδιοκτησίας της ανωτέρω εταιρείας, που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Πέτρα» Τοπ. Κοινότητας Βατούσας, Δημ. Ενότητας Ερεσού - Άντισσας, Δήμου Λέσβου».
11. Την από 23.05.2018 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
12. Το με αρ. πρ. 30/064/056/382/25.05.2018/30.05.2018 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης με θέμα «ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ».
13. Το με Α.Π.50245/ 29.8.2018 έγγραφο πληρότητας για το έργο του θέματος.
14. Την με Α.Π.49903/ 28.8.2018 Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων και κείμενης Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
15. Το από 11.9.2018 έγγραφο για την Διατύπωση Απόψεων πριν την Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων για την εταιρεία «ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε», δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κας ΡΑΛΛΙΑΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, που πρωτοκολλήθηκε με Α.Π.53593/ 11.09.18.
16. Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/ Α'/ 17.6.2011) - Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι, κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 23.05.2018 και ώρα 10:30 π.μ. από τους υπαλλήλους της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κους Απόστολο Πασπαλά και Αλέξανδρο Κουζινόγλου, για τον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε δραστηριότητα τυροκομείου στη περιφέρεια της Βατούσας Λέσβου, στα πλαίσια έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης στα πλαίσια της Ανανέωσης - Τροποποίησης της ΑΕΠΟ (σχετική Απόφαση 7) σύμφωνα με το άρθρο 20 του (3) σχετικού νόμου.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε παρουσία του κ. Γρ. Ρόδου, ο οποίος δήλωσε ότι είναι υπεύθυνος της εταιρείας «ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ

Ο.Ε.» στην περιοχή της Βατούσας Λέσβου. Κατά την αυτοψία συμπληρώθηκε η (7) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, σύμφωνα με την οποία:

- Ελέγχτηκαν ποσοτικές παραλαβές γάλακτος σε 3 τυχαίες ημερομηνίες εργασίας 10/4/18, 10/5/18 και 15/5/18.
- Ελέγχθηκε το βιβλίο καταγραφής αναλύσεων υγρών αποβλήτων στην έξοδο της ΕΕΛ από 27/1/17.
- Επιδόθηκαν στους επιθεωρητές αντίγραφα αποτελεσμάτων εξέτασης λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ από το εργαστήριο Φ/Χ αναλύσεων νερών και λυμάτων της Περιφ. Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου, για τις περιόδους 25/2/15-3/8/15 και 28/1/16-26/7/16.
- Ελέγχθηκε το ειδικό θεωρημένο βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων από 15/12/17 έως 7/5/18.
- Επιδόθηκαν στους επιθεωρητές αντίγραφα των τιμολογίων 305 & 306 για τη μεταφορά βιολογικής ιλύος από την ΕΕΛ προς το ΧΥΤΑ Λέσβου 11-12/4/16.
- Ελήφθη από τους επιθεωρητές δείγμα (1,5 lt) επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην έξοδο της ΕΕΛ το οποίο επιδόθηκε την ίδια ημέρα (23/5/18) στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Χ.Υ. Αιγαίου – Τμ. Χ.Υ. Μυτιλήνης) για εξέταση ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Από τον έλεγχο των ανωτέρω εγγράφων και την αυτοψία των επιθεωρητών σε όλους τους χώρους της επιχείρησης, στην ΕΕΛ και τους 2 απορροφητικούς βόθρους που χρησιμοποιούνται για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σε συνδυασμό με το υπεδάφιο πεδίο διάθεσης, προέκυψαν τα εξής:

Παράβαση 1^η: Μη εγγραφή στο ΗΜΑ και μη συμπλήρωση Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων

Η εταιρεία κι η εγκατάστασή δεν ήταν καταχωρημένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και δεν έχουν καταχωρηθεί σ' αυτό Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για τα έτη 2015 - 17 κατά παράβαση της Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β`/19.9.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επίσης, δεν μας επέδειξε έντυπες ετήσιες εκθέσεις προηγούμενων ετών που όφειλε να είχε συντάξει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει, κατά παράβαση της ανωτέρω (7) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 1.6).

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κου Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) αναφέρεται:

«Ότι η εταιρεία μας δεν είχε καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό μητρώο Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2017. Ο ισχυρισμός αυτός είναι αληθής αλλά μη νόμιμος δεδομένου ότι ουδέποτε ενημερωθήκαμε από την υπηρεσία σας, για την υποχρέωσή μας αυτή. Σε περίπτωση δε που είχαν εγκριθεί η αιτηθέντες από την εταιρεία μας περιβαλλοντικοί όροι, θα ενημερωνόμαστε εγκαίρως για την υποχρέωσή μας αυτή. Δεδομένο ότι η εγγραφή γίνεται μέχρι και το Μάρτιο εκάστου έτους, δεν δυνάμεθα σήμερα αναδρομικά να το κάνουμε αυτό».

Ο Φορέας αποδέχεται την μη εγγραφή του στο ΗΜΑ και την μη καταχώρηση ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων, αλλά χωρίς δική του υπαιτιότητα.

Ως υπαίτιο για το γεγονός αυτό θεωρεί την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της ΑΔΑ, διότι με την μη έκδοση της Απόφασης Ανανέωσης – Τροποποίησης των ΠΟ της μονάδας δεν συμπληρώθηκε ο όρος για την υποχρέωση αυτή με αποτέλεσμα να μην έχει ενημερωθεί ώστε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, οπότε δεν θεωρεί ότι είναι παραβάτης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Αρ. οικ. 48963/05.10.2012 (ΦΕΚ 2703Β') «Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από

την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας». Συμπληρωματικά προσθέτουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 10.3 του άρθρου 4 "Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που τη συνοδεύει».

Επίσης, δεν υπάρχει περιορισμός για το πότε μπορεί να εγγραφεί η εγκατάσταση αλλά και ο φορέας στο ΗΜΑ, κάτι που υπάρχει μόνο για καταχώρηση των ετήσιων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων που είναι η 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Η μη εγγραφή στο ΗΜΑ ήταν αυτή που οδήγησε στη μη καταχώρηση των ετήσιων εκθέσεων για τα έτη 2015 και 2016 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του και για το 2017 για το 2^ο έτος εφαρμογής του.

Συνεπώς, η εγγραφή πρέπει να γίνει άμεσα και όταν ανοίξει το ΗΜΑ για τις ετήσιες εκθέσεις να κάνει καταχώρηση.

Αλλά και όπως ισχυρίζεται δεν ήταν δυνατό να ενημερωθεί για την νέα αυτή υποχρέωσή του, θα έπρεπε να τηρεί τον όρο § Δ 1.6 της (10) σχετικής ΑΕΠΟ, να συντάσσει έντυπες ετήσιες εκθέσεις για έκαστο έτος και να τις αποστέλλει στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή. Στην περίπτωση αυτή η αδειοδοτούσα αρχή θα ενημέρωνε τον φορέα της δραστηριότητας για την υποχρέωση εγγραφής και τήρησης του ΗΜΑ.

Συνεπώς, τα επιχειρήματα και οι αιτιάσεις του Φορέα δεν αναιρούν την παράβαση που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία και τον έλεγχο.

Παράβαση 2^η: Μη καταγραφή μετρήσεων αερίων ρύπων και μη καταγραφή σε θεωρημένο βιβλίο των συντηρήσεων - καθαρισμών του ατμολέβητα

Δεν υπήρχαν διαθέσιμες καταγεγραμμένες μετρήσεις αερίων αποβλήτων και δεν καταγράφονται σε θεωρημένο βιβλίο οι συντηρήσεις - καθαρισμοί του ατμολέβητα που προβλέπονται στην ΚΥΑ 11294/1993 για θαλάμους καύσης και καπνοδόχο (κατά παράβαση της ανωτέρω (7) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.1.1). Ο κος Γ. Ρόδος υποστήριξε ότι έχει ζητήσει την άμεση επισκευή του οργάνου από τον προμηθευτή του και επέδωσε στους επιθεωρητές αντίγραφο σχετικής προσφοράς για κάρτα τροφοδοσίας.

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κ. Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) αναφέρεται:

«Αναφορικά με τις μη καταγεγραμμένες μετρήσεις αερίων αποβλήτων, όπως σας αναφέραμε είχαμε μια βλάβη, η οποία έχει αποκατασταθεί».

Παραδέχονται δηλαδή ότι δεν γίνονταν καταγραφή τους παραβαίνοντας τον όρο § Δ 3.1.1 της σχετικής ΑΕΠΟ.

Παράβαση 3^η: Ύπαρξη ρευματοδοτούμενης αντλίας καυσίμου

Στην περίμετρο του γηπέδου της κύριας μονάδας του τυροκομείου εντοπίστηκε σε κουβούκλιο μια εν λειτουργία ρευματοδοτούμενη αντλία καυσίμου με πιστόλι τροφοδοσίας, που δεν προβλέπεται από την ΑΕΠΟ (παράβαση της ανωτέρω 7 σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 1.3).

Ο κος Ρόδος υποστήριξε ότι χρησιμοποιούταν στο παρελθόν για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων της εταιρίας με πετρέλαιο κίνησης ενώ τώρα έχει παροπλιστεί.

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κ. Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) αναφέρεται:

«Η συγκεκριμένη αντλία βρίσκεται παροπλισμένη στις αποθήκες της εταιρίας μας και όχι στον ακάλυπτο χώρο της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η αποθήκευση

της αντλίας δεν ήταν κάποιο διάσπαρτο υλικό αλλά ούτε και απρόβλεπτο και κατά συνέπεια δεν στοιχειοθετείται παράβαση (παράβαση Δ 1.3 της ΑΕΠΟ).

Παραδέχονται ότι υπήρχε η αντλία καυσίμου, όμως λένε ότι ήταν παροπλισμένη και σε αποθήκη, κάτι όμως που δεν ισχύει, διότι όπως διαπιστώσαμε στην αυτοψία βρίσκονταν εγκατεστημένη σε οικίσκο, συνδεδεμένη με ηλεκτρική παροχή και δεξαμενή για παροχή καυσίμου, έτοιμη ανά πάσα στιγμή για ανεφοδιασμό οχήματος. Συνεπώς, αποτελεί παράβαση του όρου Δ 1.3 της ΑΕΠΟ.

Παράβαση 4^η: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικοί μετρητές υγρών αποβλήτων

Οι ηλεκτρονικοί μετρητές παροχής υγρών αποβλήτων στην έξοδο του εργοστασίου και στην είσοδο της ΕΕΛ δε λειτουργούσαν (κατά παράβαση της ανωτέρω 10 σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.9). Ο κος Γ. Ρόδος υποστήριξε ότι έχει ζητήσει την άμεση επισκευή των οργάνων και επέδωσε στους επιθεωρητές αντιγράφο σχετικής προσφοράς για ηλεκτρονικό μετατροπέα. Επιπλέον, δεν τηρούνται back-up αποτελέσματα των καταγραφικών σε Η/Υ, τα οποία θα έπρεπε να αποστέλλονται και στην Υπηρεσία μας κάθε μήνα (κατά παράβαση της ανωτέρω 7 σχετικής ΑΕΠΟ § Ε 1.α). Οι επιθεωρητές ζήτησαν από τον κο Ρόδο την προσκόμιση αντιγράφου print out με αποτελέσματα μετρήσεων από το καταγραφικό, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημ/νία της αυτοψίας (23/5/2018), χωρίς αυτό να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου.

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κου Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) αναφέρεται:

«Επίσης αναφέρεται ότι μας ζητήσατε την προσκόμιση αντιγράφων print out στους μετρητές υγρών αποβλήτων και την προσκόμιση αντιγράφων print out από τον ηλεκτρονικό καταγραφέα υγρών αποβλήτων, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ελέγχου, ήτοι από τις 23.5.2018. Δυστυχώς ουδέποτε λάβαμε κάποιο έγγραφο αίτημα από την υπηρεσία σας. Σε κάθε περίπτωση αυτά θα προσκομιστούν άμεσα».

Κατά τον έλεγχο ζητήθηκαν τα συγκεκριμένα print out και μέχρι να φύγουμε δεν μας είχαν δοθεί. Για το λόγω αυτό ζητήθηκαν προφορικά να αποσταλούν εντός δέκα ημερών. Μέχρι και σήμερα, παρ' όλο που έχουν ζητηθεί πολλές φορές τόσο προφορικά όσο και με έγγραφο και στην απάντηση αναφέρεται ότι θα προσκομιστούν άμεσα, στην Υπηρεσία μας δεν έχουν κατατεθεί τα αναφερόμενα ακόμη και σήμερα. Συνεπώς, αποτελεί παράβαση του όρου Δ 3.3.9.

Παράβαση 5^η: Εκτός λειτουργίας το ξέστρο για τον καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης της ΕΕΛ

Στην ΕΕΛ το ξέστρο για τον καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης, δε λειτουργούσε, λόγω βλάβης σύμφωνα με τον κο Γ. Ρόδο (κατά παράβαση της ανωτέρω (7) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.11). Επιδόθηκε στους επιθεωρητές από τον κο Ρόδο αντίγραφο προσφοράς για την προμήθεια αλυσίδας και γραναζιών ξέστρου.

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κου Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) δεν αναφέρεται κάτι σχετικό και συνεπώς αποτελεί παράβαση του όρου Δ 3.3.11.

Παράβαση 6^η: Εκτός λειτουργίας η δοσομετρική αντλία χλωρίωσης νερού στην έξοδο της ΕΕΛ

Στην ΕΕΛ η δοσομετρική αντλία χλωρίωσης νερού στην έξοδο, δε λειτουργούσε. Αντιθέτως, στο χώρο κοντά στην έξοδο του νερού, βρέθηκαν μπιτόνια υποχλωριώδους νατρίου, γεγονός που δεν μπορεί να αποκλείσει τη χειρωνακτική προσθήκη του, χωρίς έλεγχο δοσομέτρησης (παρά την άρνηση του κου Ρόδου).

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κου Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) δεν αναφέρεται κάτι σχετικό και συνεπώς αποτελεί παράβαση του όρου Δ 3.3.11.

Παράβαση 7^η: Μη ύπαρξη print out και back up παραμέτρων υγρών αποβλήτων στην έξοδο της ΕΕΛ

Από τον ηλεκτρονικό καταγραφέα παραμέτρων υγρών αποβλήτων στην έξοδο της ΕΕΛ, δεν τηρούνται back-up αποτελέσματα των μετρήσεων σε Η/Υ, τα οποία θα έπρεπε να αποστέλλονται και στην Υπηρεσία μας κάθε μήνα (κατά παράβαση της ανωτέρω (7) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.10 & Ε 1.α). Οι επιθεωρητές ζήτησαν από τον κο Ρόδο την προσκόμιση αντιγράφου print out με αποτελέσματα μετρήσεων από το καταγραφικό, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημ/νία της αυτοψίας (23/5/2018), χωρίς αυτό να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα σύνταξης της της έκθεσης ελέγχου αλλά και της παρούσας Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κου Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) αναφέρεται:

«Αναφορικά δε με τους ηλεκτρονικούς μετρητές παροχής υγρών στην έξοδο του εργοστασίου όπως σας δηλώσαμε είχαν υποστεί βλάβη και επρόκειτο να διορθωθούν. Σε κάθε περίπτωση η βλάβη αυτή δεν στοιχειοθετεί από μόνη της κάποια υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Είναι μια συνήθης φθορά των μηχανημάτων, την οποία φροντίσαμε να επιδιορθώσουμε».

Παραδέχονταν ότι δεν παίρνονταν μετρήσεις, διότι ήταν χαλασμένα και βάσει του γεγονότος ότι δεν μας προσκομίστηκαν παλιές καταγραφές δεν μπορούμε να ξέρουμε για πόσο διάστημα υφίσταται το πρόβλημα. Αποτελεί συνεπώς παράβαση των όρων § Δ 3.3.10 & Ε 1.α της ΑΕΠΟ.

Παράβαση 8^η: Μη ύπαρξη δέντροφύτευσης στο χώρο της ΕΕΛ

Δεν έχει γίνει περιμετρική δέντροφύτευση στο χώρο της ΕΕΛ, με αποτέλεσμα τη διάχυση δυσάρεστων οσμών (κατά παράβαση της ανωτέρω (7) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.17 & 3.3.18).

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κου Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) αναφέρεται:

«όπως ήδη γνωρίζετε και από το παρελθόν δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου πρόσβαση των βόθρων, μάλιστα επιδιώξαμε δικαστικά να μας επιτραπεί η πρόσβαση με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αλλά το δικαστήριο δεν μας έδωσε την άδεια να περάσουμε από ένα όμορο οικόπεδο και να επιδιορθώσουμε τις όποιες ζημιές έχουν γίνει. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα παραβίασης των περιβαλλοντικών όρων αλλά αδυναμία πρόσβασης».

Παραδέχονται ότι δεν έχουν κάνει την περιμετρική δέντροφύτευση και συνεπώς αποτελεί παράβαση των παραπάνω όρων.

Παράβαση 9^η: Μη Χρήση για μακρό διάστημα του ενός εκ των 2 απορροφητικών βόθρων

Από τους δύο απορροφητικούς βόθρους και το υγρό περιεχόμενό τους (μόνο ο ένας ήταν γεμάτος ενώ ο άλλος φαίνονταν ότι είχε καιρό να χρησιμοποιηθεί με συνέπεια να εκλύονται δυσάρεστες οσμές και φυσαλίδες από δημιουργία βιοαερίου λόγω ανοξικών συνθηκών), καθίστατο προφανές ότι σε χρήση ήταν μόνο ο ένας εκ των δύο (κατά παράβαση της ανωτέρω (7) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.14). Ο κος Ρόδος υποστήριξε ότι η εταιρία δε λειτουργούσε στο μέγιστο ώστε να παράγει αρκετά απόβλητα.

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κου Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) δεν αναφέρεται κάτι για το συγκεκριμένο θέμα.

Η μη χρήση του ενός βόθρου για μακρό διάστημα αποτελεί παράβαση του όρου Δ 3.3.14.

Παράβαση 10^η: Κατεστραμμένα μεταλλικά σκεπάσματα και πλευρικά τοιχώματα

Τόσο τα μεταλλικά σκεπάσματα όσο και μερικά πλευρικά τοιχώματα των βόθρων έχουν υποχωρήσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερπλήρωσης

των βόθρων από νερά βροχής (κατά παράβαση της ανωτέρω (7) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.13). Σύμφωνα με τον κο Ρόδο το παραπάνω συνέβη λόγω ζημιάς που υπέστησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και δεν επισκευάστηκαν λόγω κλειστού δρόμου πρόσβασης.

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κου Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) αναφέρεται:

«όπως ήδη γνωρίζετε και από το παρελθόν δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου πρόσβαση των βόθρων, μάλιστα επιδιώξαμε δικαστικά να μας επιτραπεί η πρόσβαση με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αλλά το δικαστήριο δεν μας έδωσε την άδεια να περάσουμε από ένα όμορο οικόπεδο και να επιδιορθώσουμε τις όποιες ζημιές έχουν γίνει. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα παραβίασης των περιβαλλοντικών όρων αλλά αδυναμία πρόσβασης».

Παραδέχονται συνεπώς ότι αυτά ήταν κατεστραμμένα και δεν τα επισκεύασαν λόγω μη δυνατότητας πρόσβασης. Συνεπώς αποτελεί παράβαση του όρου Δ 3.3.13.

Παράβαση 11^η: Ανύπαρκτη περιμετρική περίφραξη των βόθρων και τοιχίο 20 - 25 εκατ. από το έδαφος

Δεν υπήρχε περιμετρική περίφραξη των βόθρων ούτε και τοιχίο 20 - 25 εκατ. από το έδαφος (κατά παράβαση της ανωτέρω (7) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.13) ενώ η πρόσβαση στους δύο βόθρους για καθημερινό έλεγχο είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω κλειστού δρόμου πρόσβασης.

Στο από 11.9.18 έγγραφο του κου Γρ. Ρόδου δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του (15 σχετικό) αναφέρεται:

«όπως ήδη γνωρίζετε και από το παρελθόν δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου πρόσβαση των βόθρων, μάλιστα επιδιώξαμε δικαστικά να μας επιτραπεί η πρόσβαση με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αλλά το δικαστήριο δεν μας έδωσε την άδεια να περάσουμε από ένα όμορο οικόπεδο και να επιδιορθώσουμε τις όποιες ζημιές έχουν γίνει. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα παραβίασης των περιβαλλοντικών όρων αλλά αδυναμία πρόσβασης».

Η μη ύπαρξη περιμετρικής περίφραξης και τοιχίου αποτελεί επαναλαμβανόμενη παράβαση του όρου Δ 3.3.13 διότι ουδέποτε κατασκευάστηκαν.

Ε.Σ.

Η Αν. Προϊστ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Κ.α.α.

Ε.Δ.

- 1) Χ.Α.
- 2) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
- 3) Α. ΠΑΣΠΑΛΑΣ (ηλ.αντ)
- 4) Α. ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ (ηλ.αντ.)

Ι.Πολυδωρόπουλος Μηχ/κος Χωροταξίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης με Α' Βαθμό