



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/νση: Καβέτσου 1
Ταχ. Κώδικας: 811 32, Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 47688
Fax: +30 22510 37464
E-mail: alex.kouzinoglou@apdaigaiou.gov.gr
apostolos.paspalas@apdaigaiou.gov.gr;
Πληροφορίες: MSc Απόστολος Πασπαλάς
MSc Αλέξανδρος Κουζινόγλου

Μυτιλήνη, 23.5.2019
Αρ. πρ. Οικ. 27962

Φ. 282 ΜΠΕ

ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Κουντουριώτη 1
811 00 Μυτιλήνη

ΚΟΙΝ.: Ως ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Εισήγηση για την επιβολή Προστίμου στην επιχείρηση τυροκομείου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΒΕΕ» που βρίσκεται στη θέση «Ξηρόλιμνος» Τοπικής Κοινότητας Βατούσας, Δημοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης στον Δήμο Λέσβου, για παραβάσεις εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4042/13.02.2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
2. Το Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/16.10.1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αρ. πρ. 59388/3363/31.08.1988 (ΦΕΚ 638Β') «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986».
5. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β`/13.1.2012) - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και οι τροποποιήσεις αυτής.
6. Την με αρ. πρ. Οικ. 52347/Α.Φ. 6.1.5.3γ/282 ΜΠΕ/31.07.2015 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ ως προς την περίοδο λειτουργίας της δραστηριότητας «Τυροκομείο ιδιοκτησίας ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Πέτρα» Τοπ. Κοινότητας Βατούσας, Δημ. Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, Δήμου Λέσβου».
7. Την από 29.10.2015 αίτηση της εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΒΕΕ» προς τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την τροποποίηση - ανανέωση ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Τυροκομείο ιδιοκτησίας της ανωτέρω

- εταιρείας, που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Πέτρα» Τοπ. Κοινότητας Βατούσας, Δημ. Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, Δήμου Λέσβου».
8. Την από 23.05.2018 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 9. Την με Α.Π.49903/28.8.2018 Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων και κείμενης Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 10. Το από 11.9.2018 έγγραφο για την Διατύπωση Απόψεων πριν την Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων για την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΒΕΕ», δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κας ΡΑΛΛΙΑΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, που πρωτοκολλήθηκε με Α.Π. 53593/11.09.18.
 11. Την με Α.Π. 22031/18.04.2019 πράξη βεβαίωσης παράβασης της Υπηρεσίας μας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή των παρακάτω διοικητικών προστίμων στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΒΕΕ», διότι κατά την από 23.05.2018 αυτοψία των υπαλλήλων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων Π.Ο. με την (6) σχετική ΑΕΠΟ, όπως βεβαιώνεται με την (13) σχετική Πράξη βεβαίωσης Παράβασης.

1. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με την υποχρέωση εγγραφής της επιχείρησης και της εγκατάστασής της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και συμπλήρωσης των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ).
Περιγραφή παράβασης: Η εταιρεία κι η εγκατάστασή της δεν ήταν καταχωρημένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και δεν έχουν καταχωρηθεί σ' αυτό Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για τα έτη 2015 - 17 κατά παράβαση της Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β`/19.9.2016) Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επίσης, δεν επέδειξε έντυπες ετήσιες εκθέσεις προηγούμενων ετών που όφειλε να είχε συντάξει και αποστείλει στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει, κατά παράβαση της ανωτέρω (6) σχετικής ΑΕΠΟ (§ Δ 1.6).
2. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την υποχρέωση καταγραφής μετρήσεων αερίων ρύπων σε θεωρημένο βιβλίο των συντηρήσεων - καθαρισμών του ατμολέβητα.
Περιγραφή παράβασης: Δεν υπήρχαν διαθέσιμες καταγεγραμμένες μετρήσεις αερίων αποβλήτων και δεν καταγράφονται σε θεωρημένο βιβλίο οι συντηρήσεις - καθαρισμοί του ατμολέβητα που προβλέπονται στην ΚΥΑ 11294/1993 για θαλάμους καύσης και καπνοδόχο (κατά παράβαση της ανωτέρω (6) σχετικής ΑΕΠΟ (§ Δ 3.1.1)).
3. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με αυθαίρετη ύπαρξη ρευματοδοτούμενης αντλίας καυσίμου.
Περιγραφή παράβασης: Στην περίμετρο του γηπέδου της κύριας μονάδας του τυροκομείου εντοπίστηκε σε κουβούκλιο μια εν λειτουργία ρευματοδοτούμενη αντλία καυσίμου με πιστόλι τροφοδοσίας, που δεν προβλέπεται από την ΑΕΠΟ (παράβαση της ανωτέρω 6 σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 1.3).
4. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την υποχρέωση ηλεκτρονικής μέτρησης και καταγραφής της παροχής υγρών αποβλήτων από το τυροκομείο προς τη μονάδα ΕΕΛ.

Περιγραφή παράβασης: Οι ηλεκτρονικοί μετρητές παροχής υγρών αποβλήτων στην έξοδο του εργοστασίου και στην είσοδο της ΕΕΛ δε λειτουργούσαν (κατά παράβαση της ανωτέρω 6 σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.9). Επιπλέον, δεν τηρούνται back-up αποτελέσματα των καταγραφικών σε Η/Υ, τα οποία θα έπρεπε να αποστέλλονται και στην Υπηρεσία μας κάθε μήνα (κατά παράβαση της ανωτέρω 7 σχετικής ΑΕΠΟ § Ε 1.α). Οι επιθεωρητές ζήτησαν από τον υπεύθυνο της επιχείρησης την προσκόμιση αντιγράφου print out με αποτελέσματα μετρήσεων από το καταγραφικό, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημ/νία της αυτοψίας (23/5/2018), χωρίς αυτό να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα σύνταξης της (11) σχετικής έκθεσης ελέγχου.

5. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την υποχρέωση λειτουργίας ξέστρου για τον καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης της ΕΕΛ.
Περιγραφή παράβασης: Στην ΕΕΛ το ξέστρο για τον καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης, δε λειτουργούσε, λόγω βλάβης κατά παράβαση της ανωτέρω (6) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.11.
6. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την υποχρέωση λειτουργίας δοσομετρικής αντλίας χλωρίωσης νερού στην έξοδο της ΕΕΛ.
Περιγραφή παράβασης: Στην ΕΕΛ η δοσομετρική αντλία χλωρίωσης νερού στην έξοδο, δε λειτουργούσε, κατά παράβαση της (6) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.11.
7. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την υποχρέωση μέτρησης και καταγραφής παραμέτρων υγρών αποβλήτων στην έξοδο της ΕΕΛ.
Περιγραφή παράβασης: Από τον ηλεκτρονικό καταγραφέα παραμέτρων υγρών αποβλήτων στην έξοδο της ΕΕΛ, δεν τηρούνται back-up αποτελέσματα των μετρήσεων σε Η/Υ, τα οποία θα έπρεπε να αποστέλλονται και στην Υπηρεσία μας κάθε μήνα (κατά παράβαση της ανωτέρω (6) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.10 & Ε 1.α). Οι επιθεωρητές ζήτησαν από τον υπεύθυνο της επιχείρησης την προσκόμιση αντιγράφου print out με αποτελέσματα μετρήσεων από το καταγραφικό, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημ/νία της αυτοψίας (23/5/2018), χωρίς αυτό να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα σύνταξης της (11) σχετικής έκθεσης ελέγχου.
8. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την υποχρέωση περιμετρικής δεντροφύτευσης στο χώρο της ΕΕΛ.
Περιγραφή παράβασης: Δεν έχει γίνει περιμετρική δεντροφύτευση στο χώρο της ΕΕΛ, με αποτέλεσμα τη διάχυση δυσάρεστων οσμών στο περιβάλλον, κατά παράβαση της ανωτέρω (6) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.17 & 3.3.18.
9. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την υποχρέωση χρήσης και των δύο απορροφητικών βόθρων.
Περιγραφή παράβασης: Από τους δύο απορροφητικούς βόθρους και το υγρό περιεχόμενό τους (μόνο ο ένας ήταν γεμάτος ενώ ο άλλος φαίνονταν ότι είχε καιρό να χρησιμοποιηθεί με συνέπεια να εκλύονται δυσάρεστες οσμές και φυσαλίδες από δημιουργία βιοαερίου λόγω ανοξικών συνθηκών), καθίστατο προφανές ότι σε χρήση ήταν μόνο ο ένας εκ των δύο, κατά παράβαση της ανωτέρω (6) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.14.
10. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την υποχρέωση προστασίας των απορροφητικών βόθρων από τον κίνδυνο υπερπλήρωσης από νερά βροχής.
Περιγραφή παράβασης: Τόσο τα μεταλλικά σκεπάσματα όσο και μερικά πλευρικά τοιχώματα των βόθρων έχουν υποχωρήσει και δεν έχουν επισκευαστεί λόγω αδυναμίας πρόσβασης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός

κίνδυνος υπερπλήρωσης των βόθρων από νερά βροχής, κατά παράβαση της ανωτέρω (6) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.13.

11. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την υποχρέωση περιμετρικής περιφράξης των απορροφητικών βόθρων.

Περιγραφή παράβασης: Δεν υπήρχε περιμετρική περίφραξη των βόθρων ούτε και τοιχίο 20 - 25 εκατ. από το έδαφος, τα οποία ουδέποτε κατασκευάστηκαν, κατά παράβαση της ανωτέρω (6) σχετικής ΑΕΠΟ § Δ 3.3.13) ενώ η πρόσβαση στους δύο βόθρους για καθημερινό έλεγχο είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω κλειστού δρόμου πρόσβασης.

Από τις παραπάνω παραβάσεις το σύνολο του προστίμου που επιβάλλεται ανέρχεται συνολικά στις οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€).

Η είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν. 2947/2001, άρθρο 9, παρ 6 ΦΕΚ 228Α').

Ε.Δ.

- 1) Χ.Α.
- 2) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.Β.Αιγ.
- 3) Α. ΠΑΣΠΑΛΑΣ
- 4) Α. ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ

Ε.Σ.

Η Αναπλ. Προϊστ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Δρ Ε. Κουτσίδου Περ/λόγος Α'β.

Φάκελος συνημμένων σχετικών εγγράφων

1. Η με Α.Π.49903/28.8.2018 Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων και κείμενης Περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
2. Το από 11.9.2018 έγγραφο για την Διατύπωση Απόψεων πριν την Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων για την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΒΕΕ», δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κας ΡΑΛΛΙΑΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, που πρωτοκολλήθηκε με Α.Π. 53593/11.09.18.
3. Την με Α.Π. 22031/18.04.2019 πράξη βεβαίωσης παράβασης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΒΕΕ
ΛΕΣΒΙΓΓΑΛ ΑΒΕΕ
Θέση «Ξηρόλιμνος», Τ.Κ. Βατούσας
ΤΚ: 811 03 Βατούσα Λέσβου
2. Στέλιο Βαβαλιάρο
Π.Βοστάνη 14, Μυτιλήνη
svava@tee.gr (ηλ.αποστ.)