



+

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Κων.Καραμανλή 36

Ταχ.Δ/ση : 621 10 Σέρρες

Αρ. Τηλεφώνου: 23213-50440

Αρ. Τηλεομοιοτ.: 23213-50304

Ηλεκτρον. Δ/ση: perivalon@serres.pkm.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Όνομασία έργου: Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Σερρών

Ημερομηνία ελέγχου: 22/11/2018

Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ:	Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Σερρών	
ΘΕΣΗ	Περιφέρεια:	Κεντρικής Μακεδονίας
	Περιφερειακή Ενότητα :	Σερρών
	Δήμος/ Κοινότητα:	Σερρών
	Τοπωνύμιο:	-
	Δ/ση:	-
	Συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87	X = 454804 Y = 4550095
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Επωνυμία, νομική μορφή)	ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.	
	ΔΗΜΟΣΙΟ <input type="checkbox"/> Ν.Π.Δ.Δ. <input type="checkbox"/> Ν.Π.Ι.Δ. <input type="checkbox"/> ΙΔΙΩΤΗΣ <input type="checkbox"/>	
Ταχ. Δ/ση, Τηλ, fax, e-mail	Λεωφ. Βασ.Σοφίας 75, Τ.Κ. 11521, Αθήνα Τηλ. 2109540000, fax: 2109540087	
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Επωνυμία, νομική μορφή)	ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.	
	ΔΗΜΟΣΙΟ <input type="checkbox"/> Ν.Π.Δ.Δ. <input type="checkbox"/> Ν.Π.Ι.Δ. <input type="checkbox"/> ΙΔΙΩΤΗΣ <input type="checkbox"/>	
Ταχ. Δ/ση, Τηλ, fax, e-mail	Λεωφ. Βασ.Σοφίας 75, Τ.Κ. 11521, Αθήνα Τηλ. 2109540000, fax: 2109540087	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΤΕΣ Α.Ε.	
Ταχ. Δ/ση, Τηλ, fax, e-mail		
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡ/ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	22/11/2018, 11:00 π.μ.	
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	1. Τακτικός <input checked="" type="checkbox"/> 2. Έκτακτος <input type="checkbox"/>	
	1. Μερικός <input checked="" type="checkbox"/> 2. Συμπληρωματικός <input type="checkbox"/> 3. Συνολικός <input type="checkbox"/>	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	1: Παζάρσκη Γεωργία, Χημικός Μηχανικός	
	2: Μπούμπας Παναγιώτης, Επόπτης Δημόσιας Υγείας	
	3:	

B: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

B1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

<p>Τεχνικά στοιχεία έργου και τροποποιήσεων (μήκος οδικού έργου, κατηγορία και διατομή οδικού έργου, γέφυρες, ανισόπεδοι και ισόπεδοι κόμβοι, εργοτάξια, μονάδες παραγωγής σκυροδέματος/αδρανών/ασφαλτομίγματος, αποθεσιοθάλαμοι, δανειοθάλαμοι, ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ κλπ)</p>	<p>Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη λειτουργία της υφιστάμενης Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Σερρών συνολικής έκτασης 1.239,22 στρεμμάτων.</p> <p>Η ΒΙ.ΠΕ. πολεοδομήθηκε με το από 19-06-1981 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 461 Δ/1981). Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 2414/2006/06-03-2007 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 177/ΤΑΑΠΟ/08-05-2007).</p> <p>Η συνολική της έκταση είναι 1.239.220 τ.μ. (100 %), από την οποία η έκταση Βιομηχανικών-Βιοτεχνικών Ο.Τ. 881.266,69 τ.μ. (71 %), η έκταση Κοινοχρήστων Εξυπηρετήσεων 56.487,71 τ.μ. (5 %) και η έκταση Οδικού Δικτύου-Πρασίνου 301.465,60 τ.μ. (24 %).</p> <p>Εντός της ΒΙ.ΠΕ. <u>έχουν ήδη κατασκευαστεί τα παρακάτω έργα υποδομής :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Εσωτερική οδοποιία συνολικού μήκους 5,3 χλμ περίπου.- Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτείται από δεξαμενή η οποία βρίσκεται εντός των ορίων της ΒΙ.ΠΕ. και τροφοδοτείται από δύο υδρογεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί (έτη 1985 και 1986) εντός της ΒΙ.ΠΕ. Υπάρχει ακόμα εγκατεστημένη μονάδα απομάκρυνσης (φίλτρο καθαρισμού) του Mn^{++} και Fe^{++} η δυναμικότητα της οποίας επεκτάθηκε στα πλαίσια των έργων αναβάθμισης της ΒΙ.ΠΕ.- Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και τα απαιτούμενα έργα για τη σύνδεσή του με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Σερρών (έχει συνδεθεί με την ΕΕΛ).- Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων (εσωτερικό και περιμετρικό).- Ισόπεδος κόμβος σύνδεσης της ΒΙ.ΠΕ. με την οδό Σερρών – Σιδηροκάστρου ο οποίος είναι ηλεκτροφωτισμένος.- Συνολική επιφάνεια πρασίνου περί τα 120 στρέμματα.
--	---

B2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

(κατοικημένη περιοχή ή όχι, βλάστηση, καλλιέργειες, ρέματα, κλπ)

	<p>Γεωγραφικά το έργο ανήκει εντός των διοικητικών ορίων των Δ.Δ. Άνω Χριστού και Λευκώνα του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών και σε απόσταση 8 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης των Σερρών με πρόσωπο στην οδό Σερρών-Σιδηροκάστρου (κάθετος άξονας Θεσσαλονίκης-Σερρών-Προμαχώνα της Εγνατίας Οδού). Βόρεια βρίσκονται τα όρια του οικισμού Κάτω Χριστός και νότια σε απόσταση περίπου 1 χλμ. βρίσκεται ο οικισμός Λευκώνας. Η πρόσβαση στη ΒΙ.ΠΕ. γίνεται μέσω ισόπεδου κόμβου επί της ε.ο. Σιδηροκάστρου-Σερρών στην πρόσοψη του οικοπέδου της ΒΙ.ΠΕ. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ομαλή-επίπεδη (έχει πολύ μικρές κλίσεις). Η περιοχή γύρω από τη ΒΙ.ΠΕ. είναι αγροτική, με αρδευόμενες εκτάσεις που καλλιεργούνται εντατικά. Γύρω από την περιοχή της ΒΙ.ΠΕ., κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου της, υπάρχουν ρέματα με φυσική βλάστηση. Από το δυτικό όριο της ΒΙΠΕ διέρχεται το ρέμα Χριστού, ενώ εντός της ΒΙΠΕ διέρχεται το ρέμα Άνω Χριστού, που αποτελεί κλάδο του ρέματος Χριστού και συμβάλλει με αυτό στο νοτιοδυτικό άκρο της ΒΙΠΕ.</p>
--	---

B3. ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

	<p>Η ΒΙ.ΠΕ. Σερρών είναι υφιστάμενο έργο σε λειτουργία. Οριοθετήθηκε το 1978 με την ΚΥΑ 66162/1016/1.11.1978 (ΦΕΚ 951 Β). Η γη αποκτήθηκε από το 1981 μέχρι το 1983 με αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η ΒΙ.ΠΕ. πολεοδομήθηκε το 1981 με το Π.Δ. από 19.6.1981 (ΦΕΚ 461 Δ) καθώς και το 2007 με την αριθ. 2414/2006/06-03-2007 Απόφαση Γ.Γ. της Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 177/ΤΑΑΠΘ/08-05-2007).</p> <p>Η κατασκευή της έγινε το διάστημα 1983-1990 σε δύο φάσεις από την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΣ Α.Ε.</p>
--	---

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (αρ. 18-19, Ν.1650/86 όπως ισχύουν)		αριθμός ΠΔ/Απόφασης
Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης	<input type="checkbox"/> OXI	
Περιοχή προστασίας της φύσης	<input type="checkbox"/> OXI	
Εθνικό Πάρκο	<input type="checkbox"/> OXI	
Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αισθητικό δάσος, προστατευόμενο τοπίο)	<input type="checkbox"/> OXI	
Περιοχή οικοανάπτυξης	<input type="checkbox"/> OXI	εκδούσα αρχή
2. ΑΛΛΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΚΤΑΣΗΣ		ημερομηνία έκδοσης
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 (ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998/ΦΕΚ 1289/Β)	<input type="checkbox"/> OXI	
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ-SAC) (Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας)	<input type="checkbox"/> OXI	
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-SPA) (Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ) για τη διατήρηση των άγριων πτηνών)	<input type="checkbox"/> OXI	
Περιοχή σύμβασης RAMSAR (υδροβιότοπος) (Ν. 1751/88 & Ν. 1950/91)	<input type="checkbox"/> OXI	
Καταφύγιο άγριας ζωής	<input type="checkbox"/> OXI	
Τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους	<input type="checkbox"/> OXI	
Οριοθετημένο ρέμα	<input type="checkbox"/> OXI	
Δάσος-Δασική έκταση <input type="checkbox"/> OXI	Χορτολιβαδική/Βραχώδης <input type="checkbox"/> OXI	
Γεωργική έκταση	<input type="checkbox"/> OXI	
Αρχαιολογικός χώρος	<input type="checkbox"/> OXI	
Δημόσια έκταση <input type="checkbox"/>	Ιδιωτική έκταση <input type="checkbox"/>	
Αστική -Εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης (ΓΠΣ)	<input type="checkbox"/> OXI	
Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.)	<input type="checkbox"/> OXI	
Άλλη	<input type="checkbox"/> OXI	

Δ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δ.1: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ	ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α	ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Β	ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Γ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ	Υπ'αρ.πρωτ. 160027/23-05-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.)	Υπ' αρ.πρωτ. 185590/30-01-2014 Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.)		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	23-05-2006	30-01-2014		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	23-05-2011	30-01-2024		
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υ.ΠΕΧΩΔΕ- Τμήμα Βιομηχανιών	Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ. του ΥΠΕΚΑ- Τμήμα Βιομηχανιών		

Δ.2 : ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (για έργα ΑΠΕ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

Δ.3.1: ΑΔΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΟΣ (για έργα σε δάση –δασικές εκτάσεις και εφόσον η άδεια επέμβασης είναι αυτοτελής, δηλ. για τα έργα που αδειοδοτήθηκαν με το προϊσχύον καθεστώς του ν.4014/2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

Δ.3.2: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΕ ΔΑΣΟΣ/ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

Δ.4. ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ/ΠΑΡΑΛΙΑΣ (για έργα που καταλαμβάνουν έκταση επί του αιγιαλού/παραλίας/θαλάσσιου χώρου/πυθμένα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2971/2001/Α'285)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

Δ.5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	-
--	---

Δ.6 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ (εφόσον εκδόθηκε αυτοτελώς)

Δ) ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

Π) ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

III) ΜΟΝΑΔΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

IV) ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

V) ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

VI ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ	-
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΛΗΞΗΣ	-
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	-

4.7: ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (δόμησης, χρήσης νερού, κ.α.)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας	Άδεια χρήσης νερού με αρ.πρωτ. 32344/27.09.2016 (ΑΔΑ: ΩΑ9ΑΟΡ1Υ-ΙΨΒ)

E: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Γεωτεχνικές – Γεωλογικές μελέτες Μελέτες ευστάθειας των πρανών	
Υδραυλικές μελέτες	
Δασοτεχνικές – Φυτοτεχνικές Μελέτες για την αποκατάσταση της βλάστησης	
Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (εφόσον προβλέπεται από την ΑΕΠΟ)	
Άλλες μελέτες	

ΣΤ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΩΣΕΩΝ (σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του έργου)

Περ. Ορος : 3.1.ζ. «Να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου, ως καυσίμου για την παραγωγική διαδικασία, από τις μονάδες της ΒΙΠΕ.»	Υπάρχουν εγκατεστημένες επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ οι οποίες έχουν συνδεθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Περ. Ορος : 3.2.β. «Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο Β.2.4 της παρούσας Απόφασης. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου (ανά τρίμηνο) από το φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπόμενων ορίων, ο φορέας να προτείνει, μέσω υποβολής σχετικής τεχνικής έκθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες, την λήψη πρόσθετων μέτρων περιορισμού του εκπεμπόμενου θορύβου.»	Η στάθμη θορύβου παρακολουθείται από το φορέα της ΒΙΠΕ και προσκομίζεται μελέτη θορύβου (Ιούλιος 2018). Σύμφωνα με τη μελέτη θορύβου, «...οι μετρήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια μιας τυπικής καθημερινής μέρας στην ΒΙΠΕ. Η πηγή του περιβαλλοντικού θορύβου, ..προέρχεται από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων της ΒΙΠΕ...Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα όρια της ΒΙΠΕ διαπιστώνεται ότι τα επίπεδα θορύβου σε όλες τις θέσεις είναι χαμηλότερα από το ανώτατο όριο που θέτει η σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 1180/1981) για Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές (70 dBA).»

<p><u>Παρατήρηση :</u></p>	<p>Οι μετρήσεις θορύβου θα πρέπει να διενεργούνται τακτικά (ανά τρίμηνο).</p>
<p>Περ. Ορος : 3.3.α. «Οι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ βιομηχανικές μονάδες να συνδέονται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕ. Το δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙΠΕ να συνδέεται, μέσω φρεατίου ελέγχου, με το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Σερρών, το οποίο οδηγεί τα υγρά απόβλητα της ΒΙΠΕ για επεξεργασία και διάθεση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σερρών...»</p> <p><u>Παρατήρηση :</u></p>	<p>Το δίκτυο ακαθάρτων της ΒΙΠΕ Σερρών συνδέθηκε μέσω κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της πόλης των Σερρών. Έχει κατασκευαστεί τελικό φρεάτιο ελέγχου της ποιότητας των λυμάτων που οδηγούνται στην ΕΕΛ Σερρών. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις έχουν ειδοποιηθεί από το Φορέα να προχωρήσουν στη σύνδεση των φρεατίων ακαθάρτων των επιχειρήσεών τους με το κεντρικό δίκτυο αγωγών ακαθάρτων της ΒΙΠΕ κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές. Ήδη έχουν συνδεθεί κάποιες επιχειρήσεις και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.</p> <p>Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύνδεση <u>όλων των εγκατεστημένων</u> στη ΒΙΠΕ βιομηχανικών μονάδων με το δίκτυο αποχέτευσης υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕ το οποίο οδηγεί τα υγρά απόβλητα της ΒΙΠΕ για επεξεργασία και διάθεση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σερρών. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ΔΕΥΑ Σερρών έχουν ήδη ενημερωθεί με το υπ' αριθ. πρωτ. 248875(1559)/20-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών.</p>
<p>Περ. Ορος : 3.3.στ. «Απαγορεύεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων ή λυμάτων σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, χειμάρρους) ή υπεδαφίως ή στα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων της ΒΙΠΕ. Ο Φορέας διαχείρισης πρέπει να διενεργεί συνεχείς ελέγχους για τυχόν παραβάσεις και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε αυτές να αποφεύγονται.»</p> <p><u>Παρατήρηση 1 :</u></p> <p><u>Παρατήρηση 2 :</u></p>	<p>Ο Φορέας της ΒΙΠΕ εφαρμόζει διαδικασία παρακολούθησης ποιότητας ομβρίων για την απαγόρευση απόρριψης υγρών αποβλήτων ή λυμάτων των μονάδων της ΒΙΠΕ σε ανοιχτούς αποδέκτες. Το δίκτυο ομβρίων της ΒΙΠΕ διαθέτει εξόδους στους χειμάρρους της εκ των οποίων επιλεγμένα σημεία αποτελούν σημεία ελέγχου ποιότητας ομβρίων για λήψη δειγμάτων και διενέργεια χημικών αναλύσεων.</p> <p>(1) Από παλαιότερες χημικές αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν από παραπάνω σημεία παρατηρήθηκαν υπερβάσεις χημικών παραμέτρων/τιμών νερού που προφανώς οφείλονται στις απορρίψεις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων (για τα έτη 2018 και 2019: χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD τιμή από 100 έως 1236 mg/l για ΣΕ-ΟΜ-10).</p> <p>(2) Σε Περιβαλλοντικό έλεγχο που έγινε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών στις 21-05-2019 διαπιστώθηκε σε σημείο εξόδου του δικτύου ομβρίων στο χείμαρρο που διέρχεται από τη ΒΙΠΕ περιστατικό απόρριψης υγρών αποβλήτων στον παραπάνω χείμαρρο. Με</p>

	<p>το αριθ.πρωτ. 248875(1559)/20-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών ενημερώθηκε εγγράφως για τα παραπάνω η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας που είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.</p>
<p>Περ. Ορος : 3.3.η. «Το δίκτυο ομβρίων της ΒΙΠΕ να οδηγεί, μέσω φρεατίων δειγματοληψίας, τα όμβρια ύδατα στα διερχόμενα ρέματα. Ο Φορέας διαχείρισης οφείλει να διατηρεί την κοίτη των διερχόμενων ρεμάτων καθαρή από φερτά υλικά κ.α.»</p>	<p>Η ΒΙΠΕ διαθέτει εξόδους ομβρίων εκ των οποίων επιλεγμένα σημεία αποτελούν σημεία ελέγχου ποιότητας ομβρίων για λήψη δειγμάτων και διενέργεια χημικών αναλύσεων. Ο φορέας της ΒΙΠΕ φροντίζει για τον καθαρισμό των τάφρων και των φρεατίων. Η διατομή του περιμετρικού αποδέκτη ομβρίων (χειμάρρος Χριστού) και του χειμάρρου Άνω Χριστού, που διέρχεται από τη ΒΙΠΕ, είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία (φερτά, απορρίμματα κλπ) που να μειώνουν αισθητά την παροχευτικότητά του.</p>
<p>Περ. Ορος : 3.3.ι. «Ο φορέας διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να φροντίζει για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου και των δικτύων παροχέτευσης ομβρίων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία αυτών.»</p>	<p>Γίνεται τακτικός καθαρισμός και συντήρηση του δικτύου ομβρίων. Ο φορέας της ΒΙΠΕ φροντίζει για τον καθαρισμό των τάφρων και των φρεατίων. Δεν υπάρχουν στοιχεία (φερτά, απορρίμματα κλπ) που να μειώνουν την παροχευτικότητά των χειμάρρων Χριστού εντός και περιμετρικά της ΒΙΠΕ.</p>
<p>Περ. Ορος : 3.4.1. «Ο φορέας λειτουργίας των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (Καλλικρατικός Δήμος Σερρών) οφείλει να υιοθετήσει Κανονισμό σύνδεσης με το φορέα της ΒΙΠΕ Σερρών για τη διοχέτευση των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων μέσω του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής στην ΕΕΛ Δήμου Σερρών, στον οποίο αναγράφονται, εκτός των άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις αποδοχής.....»</p> <p><u>Παρατήρηση :</u></p>	<p>Το πλαίσιο συνεργασίας ΔΕΥΑ Σερρών και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δεν έχει οριστικοποιηθεί. Προς το παρόν είναι σε ισχύ ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Σερρών. Κατά την οριστικοποίηση της συνεργασίας με τη σύναψη ειδικής σύμβασης θα καθοριστεί και Κανονισμός Σύνδεσης στον οποίο θα καθορίζονται υποχρεώσεις και άλλα συναφή ζητήματα.</p> <p>Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση του πλαισίου συνεργασίας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ΔΕΥΑ Σερρών. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ΔΕΥΑ Σερρών έχουν ήδη ενημερωθεί με το υπ'αριθ.πρωτ. 248875(1559)/20-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών.</p>
<p>Περ. Ορος : 3.5 α. «Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (container) και να αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ Σερρών). β. Η ΒΙΠΕ καλείται να αναπτύξει δια του φορέα της ή</p>	<p>Τόσο στο αριθ.πρωτ. 47029/26-02-20189 έγγραφο της ΒΙΠΕ με το οποίο προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, όσο και στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης περιβαλλοντικών όρων της ΒΙΠΕ, αναφέρονται τα εξής: <i>Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) συλλέγονται σε κάδους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Η αποκομιδή τους</i></p>

άλλου ειδικού προς τούτο οργάνου, υποδομές διαχείρισης στερεών ή και επικινδύνων αποβλήτων για την εξυπηρέτηση των εντός αυτής βιομηχανικών μονάδων....

γ. Να πραγματοποιείται η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί κλπ).Προς τούτο ο Φορέας διαχείρισης να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των υλικών ανά κατηγορία.»

Παρατήρηση :

και η μεταφορά τους στον ΧΥΤ Παλαιοκάστρου Σερρών γίνεται με μέριμνα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με έξοδα και ευθύνη έκαστης εγκατεστημένης επιχείρησης. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δικαιούται να αξιώσει από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να επισπεύδουν τη μεταφορά και παράδοση προς διαχείριση κατά την κρίση της.

Όμως τα παραπάνω αφορούν τα βιομηχανικά απόβλητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και όχι τα απόβλητα αστικού τύπου (ΑΣΑ). Αυτά δε συλλέγονται μέσα από τη ΒΙΠΕ με οργανωμένο τρόπο από τον αρμόδιο ΟΤΑ (Δήμος Σερρών) και η αποκομίδή τους γίνεται από τις επιχειρήσεις σε κάδους των πλησιέστερων οικισμών (Χριστού και Λευκώνα). Σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 3.5, τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (container) και να αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ Σερρών). Ειδικότερα επίσης, σύμφωνα με το **άρθρο 16** του Κανονισμού Λειτουργίας Στερεά απόβλητα (αστικά και μη αστικά) «Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συγκεντρώνει και να τοποθετεί τα αστικά στερεά απόβλητα μέσα σε κατάλληλα δοχεία ή κάδους σε καθορισμένες από τον ΦΟΕ θέσεις, ώστε να είναι δυνατή η συλλογή και μεταφορά τους.....από τον κατά νόμο υπόχρεο φορέα του ΟΤΑ...ο ΦΟΕ δύναται να αναθέσει το σχετικό έργο με σύμβαση, οπότε η σχετική δαπάνη επιμερίζεται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις...». Εν όψει των ανωτέρω, θα πρέπει να οργανωθεί το πλαίσιο συνεργασίας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων μεταξύ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, εγκατεστημένων επιχειρήσεων και Δήμου Σερρών ως αρμόδιο φορέα για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και ο Δήμος Σερρών ενημερώθηκαν με το υπ' αριθ.πρωτ. οικ.392448(2503)/20-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών.

Περ. Ορος : 3.5

ζ. «Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων στα ανοικτά σημεία των ρεμάτων και χειμάρρων, τόσο εντός όσο και εκτός της ΒΙΠΕ.»

Ο Φορέας της ΒΙΠΕ μεριμνά για την καθαριότητα από οποιαδήποτε απόθεση στερεών αποβλήτων των ανοικτών διωρύγων και χειμάρρων που διέρχονται εντός ή επί των ορίων της ΒΙΠΕ.

<p>Περ. Ορος : 4.1.2.δ «Ο Φορέας Διαχείρισης της ΒΙΠΕ υποχρεούται να φροντίσει για την έκδοση Αποφάσεων οριοθέτησης για τα διερχόμενα από το χώρο της ΒΙΠΕ ρέματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3010/2002, όπως ισχύει. Πιθανά μικρής κλίμακας έργα διευθέτησης των διερχόμενων ρεμάτων, να λάβουν την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών και να αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά, εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.»</p>	<p>Ο όρος δεν έχει υλοποιηθεί. Ο Φορέας λειτουργίας της ΒΙΠΕ θα πρέπει να προβεί άμεσα στην υλοποίησή του. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβεί σε τροποποίηση της Απόφασης ΕΠΟ.</p>
<p>Περ. Ορος : 5.1 «Οι προς φύτευση χώροι της ΒΙΠΕ να καλύπτουν τα ελάχιστα τεχνικά-ποσοτικά δεδομένα για τους χώρους πρασίνου... σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη φυτοκάλυψη της βόρειας πλευράς της ΒΙΠΕ, όπου βρίσκεται ο οικισμός του Κάτω Χριστού. Να προχωρήσει η φύτευση των χώρων πρασίνου της ΒΙΠΕ ...με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της περιμετρικής φυτοκάλυψης.»</p>	<p>Τα έργα πρασίνου στη ΒΙΠΕ Σερρών περιλαμβάνουν την περιμετρική φύτευση και τη φύτευση στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, οι οποίες περιλαμβάνουν νησίδες, πεζοδρόμια και ακάλυπτες εκτάσεις. Οι χώροι πρασίνου στη ΒΙΠΕ έχουν καθοριστεί με βάση την κείμενη νομοθεσία και έχουν περιληφθεί στο Ρυμοτομικό Σχέδιό της. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη φυτοκάλυψη της βόρειας πλευράς της ΒΙΠΕ, όπου αναπτύσσεται ο οικισμός του Χριστού. Στην παρούσα φάση η φυτοκάλυψη είναι ανεπτυγμένη κατά ένα μέρος και αναμένεται να ενισχυθεί στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει φυτοτεχνική μελέτη.</p>
<p>Περ. Ορος : 5.5 «Να υπάρχει στο χώρο της ΒΙΠΕ εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης ...Ο Φορέας διαχείρισης υποχρεούται να διατηρεί τους κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου καθαρούς και αποπυλωμένους την κρίσιμη για πυρκαγιές χρονική περίοδο. Ομοίως να καθαρίζονται από σκουπίδια και ξερόχορτα τα άδεια βιομηχανικά οικοπέδα.»</p>	<p>Στη ΒΙΠΕ Σερρών οι κρουνοί ελέγχονται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και τηρούνται όλες οι σχετικές καλές πρακτικές πυροπροστασίας (αποψίλωση, αντιπυρικές ζώνες). Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ με έγγραφά της ενημερώνει σχετικά με τα θέματα πυροπροστασίας τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.</p>
<p>Περ. Ορος : 5.6 «Να προωθείται η χρήση του φυσικού αερίου στις εγκαθιστάμενες μονάδες, εφόσον αυτό είναι λειτουργικά εφικτό.»</p>	<p>Υπάρχουν εγκατεστημένες επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ οι οποίες έχουν συνδεθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου.</p>
<p>Περ. Ορος : 5.9 «Να οριστεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό από το Φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων.»</p>	<p>Ορισμένος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τήρηση των Π.Ο., μέτρων και περιορισμών της ΒΙΠΕ Σερρών είναι ο κος Κωνσταντίνος Στεφανίδης, σύμφωνα με το από 16.04.2015 έγγραφο της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.</p>
<p>Περ. Ορος : 5.12 «Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ πρέπει να υποβάλλει έως 31 Μαρτίου κάθε έτους στη Δ/νση ΕΑΡΘ ...και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών αναλυτική ετήσια Έκθεση (για το προηγούμενο έτος) σε σχέση με την</p>	<p>Ο Φορέας διαχείρισης της ΒΙΠΕ αποστέλλει κάθε χρόνο αναλυτική ετήσια Έκθεση (για το προηγούμενο έτος) σε σχέση με την υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων.</p>

υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων.»

Z: ΘΟΡΥΒΟΣ

<p>Περ. Ορος : 3.2.β. «Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο Β.2.4 της παρούσας Απόφασης. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου (ανά τρίμηνο) από το φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπόμενων ορίων, ο φορέας να προτείνει, μέσω υποβολής σχετικής τεχνικής έκθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες, την λήψη πρόσθετων μέτρων περιορισμού του εκπεμπόμενου θορύβου.»</p>	<p>Η στάθμη θορύβου παρακολουθείται από το φορέα της ΒΙΠΕ και προσκομίζεται μελέτη θορύβου (Ιούλιος 2018). Σύμφωνα με τη μελέτη θορύβου, «..οι μετρήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια μιας τυπικής καθημερινής μέρας στην ΒΙΠΕ. Η πηγή του περιβαλλοντικού θορύβου, ..προέρχεται από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων της ΒΙΠΕ...Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα όρια της ΒΙΠΕ διαπιστώνεται ότι τα επίπεδα θορύβου σε όλες τις θέσεις είναι χαμηλότερα από το ανώτατο όριο που θέτει η σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 1180/1981) για Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές (70 dBA).»</p>
<p>Παρατηρήσεις</p>	<p>Οι μετρήσεις θορύβου θα πρέπει να διενεργούνται τακτικά (ανά τρίμηνο).</p>

Η: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ



Θ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιβαλλοντικός έλεγχος από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών.
Έλεγχος 21-05-2019 : διαπιστώθηκε σε σημείο εξόδου του δικτύου ομβρίων στο χείμαρρο που διέρχεται από τη ΒΙΠΕ περιστατικό απόρριψης υγρών αποβλήτων στον παραπάνω χείμαρρο. Με το αριθ.πρωτ. 248875(1559)/20-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών ενημερώθηκε εγγράφως για τα παραπάνω η ΒΙΠΕ και το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας που είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ι. ΕΓΓΡΑΦΑ –ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έγγραφα / στοιχεία που παρελήφθησαν κατά την αυτοψία	Έγγραφα / στοιχεία που θα προσκομιστούν εντός ... ημερών από την ημέρα της αυτοψίας <i>(- Με το α.π. οικ.12454(80)/08-01-2018 έγγραφό μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία - Με το α.π. 47029/26-02-20189 έγγραφο της ΒΙΠΕ προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν.)</i>
1.	1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την α.π.185590/30-01-2014 Απόφαση ΕΠΟ
2.	2. Κατάλογος εγκατεστημένων επιχειρήσεων
3.	3. Χάρτης δικτύου ομβρίων
4.	4. Χάρτης δικτύου ακαθάρτων
5.	5. Τεχνική περιγραφή δικτύου ύδρευσης-συστήματος επεξεργασίας νερού
6.	6. Στοιχεία για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
7.	7. Στοιχεία για χρήση φυσικού αερίου
8.	8. Μετρήσεις θορύβου
9.	9. Στοιχεία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
10.	10. Μέτρα πυροπροστασίας
11.	11.
12.	12.

Η παρούσα έκθεση συνοδεύεται από Παράρτημα με συνοπτική αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τη διενέργεια του ελέγχου και στη διαδικασία που ακολουθείται.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Υπογραφή / Σφραγίδα	1.
	2.
Ονοματεπώνυμο	3.
	4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων, διενεργείται βάσει:
 - των άρθρων 6 και 30 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α'160) όπως ισχύουν,
 - των άρθρων 20 «Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις» και 21 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209),
 - της ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ Β'638).

2. Όλοι οι υπεύθυνοι Φορείς έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιβαλλοντική νομοθεσία, υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4014/2011 που ορίζει ότι:

« 6. Οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο δε φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπέχει αντίστοιχες υποχρεώσεις, ιδίως μάλιστα ως προς τη διενέργεια των επισκέψεων στο χώρο, τη δειγματοληψία και τη συλλογή κάθε στοιχείου που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν απαιτείται ειδοποίηση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ η παρεμπόδιση από αυτόν των ελέγχων ή η παροχή ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2336/ 1995.

Η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας.»

3. Η διαδικασία και τα στάδια του περιβαλλοντικού ελέγχου είναι τα εξής:
 - Ο έλεγχος διενεργείται με επιτόπια αυτοψία από τα αρμόδια όργανα (υπαλλήλους των αρχών ελέγχου του άρ. 20 παρ. 3 του ν.4014/2017), τα οποία επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
 - Κατά την αυτοψία συμπληρώνεται το παρόν έντυπο Έκθεσης αυτοψίας και υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο.

Εφόσον παρίσταται κατά τον έλεγχο ο υπεύθυνος του έργου ή της δραστηριότητας, καλείται να συνυπογράψει το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και να λάβει φωτοαντίγραφο αυτού.

Εάν ο υπεύθυνος του έργου ή της δραστηριότητας απουσιάζει ή αρνηθεί να συνυπογράψει την Έκθεση αυτοψίας, τότε αυτή αποστέλλεται στον υπεύθυνο του έργου με συστημένη επιστολή επί αποδείξει, ή του επιδίδεται από αστυνομικό όργανο.

Με την Έκθεση αυτοψίας μπορεί να ζητείται από τον υπεύθυνο του έργου να προσκομίσει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας στοιχεία ή παραστατικά που δεν ήταν διαθέσιμα κατά τον έλεγχο.
 - Η αρχή ελέγχου, εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστώσει εν δυνάμει παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των περιβαλλοντικών όρων του έργου, καλεί εγγράφως σε απολογία τον υπεύθυνο του έργου ή της δραστηριότητας.
 - Μετά την αξιολόγηση από την αρχή ελέγχου του απολογητικού υπομνήματος του υπευθύνου του ελεγχόμενου έργου ή της δραστηριότητας, και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, συντάσσεται εισήγηση διοικητικού προστίμου στη βάση των βεβαιωμένων παραβάσεων. Εφόσον οι διαπιστωθείσες παραβάσεις συνιστούν ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή κίνδυνο πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας, η ανωτέρω εισήγηση διαβιβάζεται στην Εισαγγελία για διερεύνηση αξιόποινων πράξεων βάσει του άρθρου 28 του ν.1650/1986 και των άρ. 3 και 7 του ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24).
 - Εάν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, ενημερώνεται γραπτά ο υπεύθυνος του έργου ή της δραστηριότητας.
 - Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου λαμβάνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ή τον Συντονιστή (πρώην Γενικό Γραμματέα) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με το ύψος του προστίμου και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.4014/2011.