



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καβέτσου 1
Ταχ. Κώδικας: 811 32, Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 47688-44-22
Fax: +30 22510 37464
E-mail: alex.kouzinoglou@apdaigaiou.gov.gr
apostolos.paspalas@apdaigaiou.gov.gr
Πληροφορίες: MSc Απόστολος Πασπαλάς
MSc Αλέξανδρος Κουζινόγλου

Μυτιλήνη, 30.7.2019
Αρ. πρ. Οικ.41403
Φ. 89 ΜΠΕ

ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Κουντουριώτη 1
811 00 Μυτιλήνη

ΚΟΙΝ.:

1. Δήμος Σάμου
Τεχνική Υπηρεσία
Πλατεία Δημαρχείου
TK 831 00 Βαθύ, Σάμος
2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ
Θεμ. Σοφούλη & Θησέως, 831 00 Σάμος
(συν. (1), (2) & (3) σχετικά)

Θέμα: Εισηγήση για την επιβολή Προστίμων για το έργο: «Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Βαθέως Σάμου», Δημοτικής Ενότητας Βαθέως, Δήμου Σάμου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για παραβάσεις εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4042/13.02.2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
2. Το Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/16.10.1986) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αρ. πρ. 59388/3363/31.08.1988 (ΦΕΚ 638Β') «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986».
5. Α.Π. ΥΠΕΝ οικ. 237/24-07-2017 Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/11 (Α' 209).
6. Α.Π. ΥΠΕΝ 34929/806/07-06-2018 Εγκύκλιος για την υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων (άρθρο 20 Ν. 4014/2011/Α' 209).
7. Η ΥΑ οικ. 43942/4026/2016 – Οργάνωση και Λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Η με αρ. πρ. 456/Γ.Π. οικ. 57/ΑΦ 6.1.5.4γ/19.07.2000 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα 'Έγκριση

- Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Βαθέως Σάμου».
9. Η με αρ. πρ. 469/Γ.Π. 16/21.05.2003 Απόφαση Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Βαθέως Σάμου».
 10. Η με αρ. πρ. 1512/ΑΦ 6.1.5.4γ/30.09.2004 Απόφαση Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα Συμπλήρωση (Τροποποίηση) Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Βαθέως Σάμου».
 11. Η με αρ. πρ. 60892/1661/ΑΦ 6.1.5.4γ/31.12.2012 Απόφαση του Γ. Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ με θέμα «τροποποίηση ΕΠΟ του έργου Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Βαθέως Σάμου».
 12. Η με αρ. πρ. 26179/793/ΑΦ 6.1.5.4γ/29.05.2013 Απόφαση του Γ. Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με θέμα ανανέωση ισχύος της ΑΕΠΟ με θέμα «τροποποίηση ΕΠΟ του έργου Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Βαθέως Σάμου».
 13. Η από 21/9/2018 έκθεση αυτοψίας κέντρου επεξεργασίας λυμάτων, των υπαλλήλων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Απόστολου Πασπαλά και Αλεξάνδρου Κουζινόγλου, για τη δραστηριότητα: «Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Βαθέως Σάμου».
 14. Η με α.π. οίκ. 15425/ΑΦ 26/18.03.2019 έκθεση ελέγχου τήρησης ΠΟ και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για το εν λόγω έργο, από την Υπηρεσία μας
 15. Η με Α.Π. 6776/8.4.2019 έκθεση ελέγχου τήρησης ΠΟ έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σάμου.
 16. Η με Α.Π. 40581/ 25.7.2019 πράξη βεβαίωσης παραβάσεως από την Υπηρεσία μας που συνοδεύεται από το Α.Π. Οικ.40806/ 26.7.2019 διαβιβαστικό έγγραφο προς το φορέα του εν λόγω έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή των παρακάτω διοικητικών προστίμων στο Δήμο Σάμου, διότι κατά την από 20-21.09.2018 επιθεώρηση των υπαλλήλων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων Π.Ο. με την (9) σχετική ΑΕΠΟ, όπως βεβαιώνεται με την (16) σχετική Πράξη βεβαίωσης Παράβασης.

1. **χιλίων (1000€) ευρώ** για παράβαση περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με τη μη επίδειξη της υποβληθείσας ΜΠΕ στους επιθεωρητές κατά τον έλεγχο της ΕΕΛ.
Περιγραφή παράβασης: Δεν επεδείχθησαν αδειοδοτήσεις, μαζί με την εγκεκριμένη ΜΠΕ που συνοδεύει την (8) σχετική ΑΕΠΟ αλλά και τις Μελέτες που συνόδευαν τις επακόλουθες (9) - (12) σχετικές ανανεώσεις / τροποποιήσεις ΑΕΠΟ.
2. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με τη μη σύννομη διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.
Περιγραφή παράβασης: Διαπιστώθηκε ότι κάποια δοχεία ορυκτελαίων βρίσκονταν τοποθετημένα σε παλέτα και αρκετά είχαν πέσει στο πάτωμα, εντός του κτιρίου όπου λειτουργούν μηχανές εσωτερικής καύσης. Δηλαδή, μαζί με τα σφραγισμένα δοχεία λαδιών μηχανής, υπήρχαν αρκετά που είχαν χρησιμοποιηθεί και τα οποία περιέχουν κάποιες ποσότητες ελαίου, δοχεία που ήταν πεσμένα στο δάπεδο με κίνδυνο διαρροής του περιεχόμενου, κάτι που από την κείμενη νομοθεσία απαγορεύεται ρητά. Θα πρέπει αυτά να αποθηκεύονται σε κατάλληλο περιέκτη που θα μπορεί να συγκρατεί και τυχόν διαρροές τους.

Τα δοχεία που εντοπίστηκαν στο έδαφος του χώρου μηχανημάτων, δε βρίσκονταν εντός ειδικών περιεκτών ώστε να μη διαχυθούν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής, κατά παράβαση του ΠΟ 4.1 της (9) σχετικής ΑΕΠΟ.

3. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με τη μη ύπαρξη ειδικών πετασμάτων στις δεξαμενές αερισμού.
Περιγραφή παράβασης: Στις δεξαμενές αερισμού δεν είχαν τοποθετηθεί ειδικά πετάσματα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές υγρών σταγονιδίων. Τα ειδικά πετάσματα δεν ήταν εμφανή ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου δεν τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα αερισμού στις δεξαμενές ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία του, κατά παράβαση του όρου 9 της (9) σχετικής ΑΕΠΟ.
4. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με τη μη επιστροφή υγρών υπερχειλισμάτων στην είσοδο της εγκατάστασης.
Περιγραφή παράβασης: Τα υγρά υπερχειλίσματα από την επεξεργασία πρέπει να επιστρέφουν στην είσοδο με by-pass κάτι που ακόμη δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου δεν τέθηκε σε λειτουργία η μονάδα ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία της επιστροφής υπερχειλισμάτων, κατά παράβαση του όρου 6.2 της (9) σχετικής ΑΕΠΟ.
5. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με την έλλειψη φυτοκάλυψης ακάλυπτων χώρων και διπλής περιμετρικής δενδροστοιχίας.
Περιγραφή παράβασης: Περιμετρικά υπήρχε δεντροφύτευση, σε κάποια σημεία όμως ήταν κατεστραμμένη και υπήρχαν πολλά ξερά χόρτα στους ελεύθερους χώρους ανάμεσα στις δεξαμενές. Η δεντροστοιχία δεν ήταν διπλή. Επίσης, οι ακάλυπτοι χώροι δεν είχαν καλυφθεί με ενδημικά φυτά ώστε να αρδεύονται με τα επεξεργασμένα απόνερα, κατά παράβαση του όρου 11 της (9) σχετικής ΑΕΠΟ.
6. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με τη μη διασφάλιση ασφαλούς διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα.
Περιγραφή παράβασης: Δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθεί αν παρακολουθούνται αυτόματα οι παράμετροι των υγρών αποβλήτων που διατίθενται στη θάλασσα μετά την επεξεργασία.
Όμως, κατά τις ημερομηνίες της επιθεώρησης, τα γραφεία της ΕΕΛ παρέμειναν κλειστά με ευθύνη της ΤΥ του Δήμου Σάμου και το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν επιδείχτηκε στους επιθεωρητές βιβλίο με αρχείο μετρήσεων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Συνεπώς, βεβαιώνεται η παράβαση του όρου (ζ) της παραγράφου (ε) της (9) σχετικής ΑΕΠΟ.
7. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με μη λειτουργία των προβλεπόμενων κλινών ξήρανσης.
Περιγραφή παράβασης: Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσαν οι προβλεπόμενες κλίνες ξήρανσης της ιλύος.
Συνεπώς, βεβαιώνεται η παράβαση του όρου (17) της (9) σχετικής ΑΕΠΟ
8. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με πλημμελή πυρασφάλεια και πυροπροστασία εγκαταστάσεων και χώρων.
Περιγραφή παράβασης: Όλος σχεδόν ο υπαίθριος χώρος αν και γενικά καθαρός, ήταν γεμάτος ξερά χόρτα, που ενέχει υψηλό ρίσκο πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της εγκατάστασης υφίστανται φορητοί πυροσβεστήρες και δίκτυο με μάνικα με νερό υπό πίεση σε ειδικό χώρο ο οποίος δεν ήταν προσβάσιμος για έλεγχο κατά τις ημερομηνίες της επιθεώρησης, με ευθύνη της ΤΥ του Δήμου Σάμου. Ωστόσο, όλος σχεδόν ο

υπαίθριος χώρος ήταν γεμάτος ξερά χόρτα ενώ το κόψιμο τους γίνεται μία φορά ετησίως που δεν επαρκεί. Η παρουσία εργαζομένων ή και τυχόν άλλων επισκεπτών στους εξωτερικούς χώρους μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς που σε γενικευμένη περίπτωση θα προκαλέσει καταστροφή σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Συνεπώς βεβαιώνεται η παράβαση του όρου (21) της (9) σχετικής ΑΕΠΟ.

9. **πεντακοσίων (500€) ευρώ** για παράβαση εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε σχέση με κίνδυνο ρύπανσης υδροφόρου ορίζοντα.
Περιγραφή παράβασης: Σε μία δεξαμενή αερισμού λυμάτων παρατηρήθηκε μικρή διαρροή στα εξωτερικά τοιχώματα. Η μικρή αυτή διαρροή, που ωστόσο έφτανε στο έδαφος, και η οποία μπορεί μελλοντικά να αυξηθεί, με έκπλυση της από τα όμβρια ύδατα, καταλήγει στο έδαφος και στη συνέχεια στον υδροφόρο ορίζοντα.
Συνεπώς βεβαιώνεται η παράβαση του όρου (23) της (9) σχετικής ΑΕΠΟ.
10. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 7 της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας Ν. 4014/2011 σε σχέση με το Φάκελο Συμμόρφωσης Έργου.
Περιγραφή παράβασης: Υπήρχε αναντιστοιχία της διάταξης των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ με το εγκεκριμένο σχέδιο «Γενική Διάταξη Έργων» του Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Σάμου-Βαθέως (Ιούνιος 97, αρ. σχ. 3, κλίμακα 1:500). Προφανώς προέκυψαν τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων κατά την οριστική μελέτη χωρίς να έχει ενημερωθεί ο φάκελος και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να εφαρμοστεί το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011 και να κατατεθεί φάκελος συμμόρφωσης.
Δεν κατατέθηκε ποτέ στην Υπηρεσία μας φάκελος συμμόρφωσης με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011 κατά παράβαση του.
11. **χιλίων (1.000€) ευρώ** για παραβίαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (7) σχετικής περί Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΜΑ).
Περιγραφή παράβασης: Η ΕΕΛ Βαθέως Σάμου διαπιστώθηκε ότι δεν είναι καταχωρημένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Αυτό είχε σαν συνέπεια ότι δεν έχουν υποβληθεί σ' αυτό ηλεκτρονικά οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) για τα έτη 2015-17, κατά παράβαση των διατάξεων της (7) σχετικής. Στη νομοθεσία αναφέρεται ρητά ότι κάθε φορέας που επιδέχεται περιβαλλοντική αδειοδότηση για τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις του, οφείλει να εγγράφεται στο ΗΜΑ και να υποβάλλει ΕΕΠΑ τόσο για τα παρελθόντα έτη 2015-17 όσο και ετησίως. Στην περίπτωση δε που δεν παράγονται στερεά απόβλητα ο Φορέας οφείλει να υποβάλλει (μέσω ΗΜΑ) μηδενική ΕΕΠΑ. Ωστόσο ο συγκεκριμένος φορέας ΤΥ Δήμου Σάμου δεν αναφέρεται σε άλλα πιθανά στερεά απόβλητα που μπορεί να παράγει όπως χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, μπαταρίες, εσχαρίσματα κλπ. κατά παράβαση των διατάξεων της (7) σχετικής νομοθεσίας.

*Από τις παραπάνω παραβάσεις το σύνολο του προστίμου που επιβάλλεται ανέρχεται συνολικά **στις οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500€)**.*

Η είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν. 2947/2001, άρθρο 9, παρ 6 ΦΕΚ 228Α').

Ε.Σ.

Η Αν. Προϊστ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Ε.Δ

- 1) Χ.Α
- 2) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Β.Α.
- 3) Α. Πασπαλάς (ηλ. αντ.)
- 4) Α. Κουζινόγλου (ηλ. αντ.)

Δρ. Ε.Κουτσίδου, Περιβαντολόγος με Α' Βαθμό

Φάκελος συνημμένων σχετικών εγγράφων

1. Η με Α.Π. οίκ. 15425/ΑΦ 26/18.03.2019 έκθεση ελέγχου τήρησης ΠΟ και κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για το εν λόγω έργο, από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
2. Η με Α.Π. 6776/8.4.2019 έκθεση ελέγχου τήρησης ΠΟ έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σάμου.
3. Η με Α.Π. 40581/ 25.7.2019 πράξη βεβαίωσης παραβάσεως από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.