



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καράγιωργα 22
Ταχ. Κώδικας : 84100 Σύρος
Πληροφορίες : Ε. Γαλαντή
Τηλέφωνο : 2281098801,98806-8
E-mail : dpxs@1730.syzefxis.gov.gr

Ερμούπολη, 26 -06-2023
Αριθ. Πρωτ.:70873/813
(Σχ.αρ. πρ.:70662/810,68970/782,
69280/789,69267/787)

ΠΡΟΣ: ΔΕΗ Α.Ε.
Δ/ση Παραγωγής Νησιών
Λ. Συγγρού 112
117 41 ΑΘΗΝΑ (Με αποδ.)
ΚΟΙΝ: ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Νοτ.
Ελλάδος
Μεσογείων 119 Τ.Κ. 115 26
ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Κοινοποίηση προσωρινής έκθεσης μερικού ελέγχου Τακτικής Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης στον "Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη νήσο Κύθνο, του Δήμου Κύθνου, της Π εν. Κέας - Κύθνου (Ν. Κυκλάδων)".- ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
4. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β') περί «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
5. Το με αρ. πρ.: οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/21905/1128/01-03-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 26306/297/02-03-2023) έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Νοτ. Αιγαίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
6. Η από 24-05-2023 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7. Η από 25-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 69267/787/25-05-2023) αίτηση του ΑΣΠ Μήλου με τα συνημμένα της.
8. Η από 25-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 69280/789/25-05-2023) αίτηση του ΑΣΠ Μήλου με τα συνημμένα της.

9. Η από 25-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 68970/782/25-05-2023) αίτηση του ΑΣΠ Μήλου με τα συνημμένα της.
10. Η από 28-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 70662/810/29-05-2023) αίτηση του ΑΣΠ Μήλου με τα συνημμένα της.
11. Η από 29-05-2023 (Αρ. Πρ. ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Κυκλάδων: 70873/813/29-05-2023) αίτηση του ΑΣΠ Μήλου με τα συνημμένα της.
12. Η από 06-06-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 06-06-2022 προσωρινή έκθεση μερικού ελέγχου Τακτικής Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας (12 σχετικό). Εκ του ελέγχου προέκυψαν οι κάτωθι μη συμμορφώσεις σε σχέση με την εφαρμογή της ισχύουσας ΑΕΠΟ και κατ' επέκταση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

1. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς διαφοροποιείται από την εγκεκριμένη στην ΑΕΠΟ του έργου/δραστηριότητας.
2. Στο χώρο της δεξαμενής ν. 1 υπάρχει τοπική ρύπανση καυσίμου.
3. Μη πραγματοποίηση απορροφητικού βόθρου σε στεγανή δεξαμενή, κατά παράβαση του όρου 3 "Υγρά απόβλητα".
4. Στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχαν συσσωρευμένα βαρέλια τα οποία περιείχαν καμένα λάδια, καθώς και πολλά άδεια βαρέλια και άλλα επικίνδυνα απόβλητα (στουπιά κλπ).

Οι υπόψη διαπιστώσεις συνιστούν μη συμμορφώσεις με τις οικείες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογείται ότι υπάγονται στην περ. γ (μη ασήμαντες) της παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και προβλέπεται η κλήση του ελεγχόμενου σε απολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 11γ. του ίδιου άρθρου.

Κατόπιν αυτού, καλείται η "ΔΕΗ Α.Ε.", όπως υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με το οποίο θα εκφράσει τις απόψεις της εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της παραλαβής του παρόντος. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δέκα (10) ακόμα εργάσιμες ημέρες μετά από σχετικό αίτημα προς την Υπηρεσία μας. Παρακαλούμε όπως αποσταλεί η ανωτέρω γραπτή απολογία και σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή των απόψεων, δύναται να συμπεριληφθεί πρόταση με αναλυτική περιγραφή διορθωτικών ενεργειών, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και οποιαδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την πραγματοποίησή του.

Παρακαλούμε όπως αποσταλεί η ανωτέρω γραπτή απολογία και σε ηλεκτρονική μορφή. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου δεν αποτελεί τελικό πόρισμα.

Σας ενημερώνουμε, ότι σε περίπτωση που δεν κατατεθούν στην Υπηρεσία μας οι σχετικές απόψεις εντός της παραπάνω προθεσμίας (θα θεωρηθεί ότι δεν υφίστανται) ή εάν αυτές δεν κριθούν επαρκείς από πλευράς μας θα βεβαιωθούν ως παραβάσεις επιβάλλοντας τις

σχετικές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β).

Για την ακρίβεια	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
	ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΝ
ΣΧ.12
Ε.Δ.

1. ΧΑ, 2. Φ.Κατ. Κύθνος/15

