



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Μυτιλήνη, 01.03.2024

ΑΦ. 26  
(Φ. 304ΜΠΕ)

**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Προς:

Ταχ. Διεύθυν.: Καβέτσου 1  
Ταχ. Κώδικας: 81132, Μυτιλήνη  
Ηλ. Διεύθ Υπτηρ: pvardrecho@apdaigaiou.gov.gr  
Τηλέφωνο: +30 2251047688  
Ηλ.Δ.-Πληροφ: xrigoulas@apdaigaiou.gov.gr  
alex.kouzinoglou@apdaigaiou.gov.gr  
Πληροφορίες: Γούλας Χρήστος  
Κουζινόγλου Αλέξανδρος

– ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

**Θέμα:** Οριστική Έκθεση Ελέγχου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), στα πλαίσια τακτικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, επί της εγκατάστασης κατηγορίας Α2 «Πτηνοτροφείο κρεατοπαραγωγής Μαθιέλλη Παναγιώτη 40.500 θέσεων», στη θέση «Κουρούπι», της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου, της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

**Σχετικά:**

1. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 21, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021).
2. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13.02.1012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» ως ισχύει.
3. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019,

- «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.
6. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ οικ. 237/24-07-2017 Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (Α'/209).
  7. Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β'/21.02.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
  8. Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β'/24.02.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».
  9. Η με αρ. πρωτ. 457/31.1.05/Α.Φ.6.1.5.4.γ/02.03.2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: 'Εκσυγχρονισμός και Μετεγκατάσταση Πτηνοτροφείου Μαθιέλλη Παναγιώτη', σε γήπεδο έκτασης 25,6 στρεμμάτων στη θέση "Κουρούπι", Δήμου Πολιχνίτου, στο Νομό Λέσβου».
  10. Η με αρ. πρωτ. οίκ. 21279/586/16.05.2012 (ΑΔΑ: Β49ΥΟΡ1Ι-Ν5Ρ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα: "Πτηνοτροφείο κρεατοπαραγωγής Μαθιέλλη Παναγιώτη 40.500. θέσεων στη θέση "Κουρούπι" της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου».
  11. Το με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/40070/2474/20.04.2022 έγγραφο με πρόγραμμα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  12. Το με αρ. πρωτ. οίκ. 26514/02.10.2023 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Βορείου Αιγαίου – Α.Δ.Αι. με Απόφαση Μετακίνησης εκτός έδρας προς τον υπάλληλο Γούλα Χρήστο.
  13. Το με αρ. πρωτ. οικ. 26515/02.10.2023 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Βορείου Αιγαίου – Α.Δ.Αι. με Απόφαση Μετακίνησης εκτός έδρας προς τον υπάλληλο Κουζινόγλου Αλέξανδρο.
  14. Η από 04.10.2023 Έκθεση Αυτοψίας από τους υπαλλήλους της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Χρήστο Γούλα και Αλέξανδρο Κουζινόγλου, για την εγκατάσταση του θέματος.
  15. Η από 18.10.2023 κατάθεση από την Λεσβιακή Πτηνοτροφεία ΑΕ, φακέλου με συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία, εντός προθεσμίας (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣΧ Α.Δ.Αι. 28082/18.10.2023).
  16. Η με αρ.πρωτ. 32464/04.12.2023 από 24.11.2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, κατόπιν της από 04.10.2023 διενέργειας αυτοψίας από τους υπαλλήλους της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Χρήστο Γούλα και Αλέξανδρο Κουζινόγλου, για την εγκατάσταση του θέματος.
  17. Το με αρ. πρωτ. 32464/04.12.2023 έγγραφο της Γραμματέως Α.Δ.Αι. με Α. Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου - Κλήση Ελεγχόμενου σε Απολογία και Β. Επίδοση έκθεσης αυτοψίας για την ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων (φύλλα αμιάντου).
  18. Το από 27.12.2023 αίτημα για παράταση προθεσμίας απολογίας από την Λεσβιακή Πτηνοτροφεία ΑΕ (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣΧ Α.Δ.Αι. 34667/27.12.2023).
  19. Το με 15.01.2024 αίτημα με κατάθεση απολογίας από την Λεσβιακή Πτηνοτροφεία ΑΕ (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣΧ Α.Δ.Αι. 1555/15.01.2024).

#### **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Στις 04.10.2023 και ώρα 10π.μ. διενεργήθηκε τακτική επιθεώρηση και μερικός έλεγχος επί της εγκατάστασης «Πτηνοτροφείο κρεατοπαραγωγής Μαθιέλλη Παναγιώτη 40.500 θέσεων», στη θέση «Κουρούπι», της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου, της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το (11) σχετικό πρόγραμμα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του ΥΠΕΝ, και για τη διενέργεια της

αυτοψίας εκδόθηκαν οι (12) και (13) σχετικές αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας από τη ΔΙΠΕΧΩΣΧ Βορείου Αιγαίου – Α.Δ.Αι.

Η αυτοψία διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Βορείου Αιγαίου – Α.Δ.Αι., Κουζινόγλου Αλέξανδρο και Γούλα Χρήστο. Παρών κατά την αυτοψία ήταν ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος για το έργο και εκπρόσωπος του φορέα κ. Μαθιέλλης Αντώνιος, ο οποίος διευκόλυνε τον έλεγχο όπου ζητήθηκε.

Επί τόπου συντάχθηκε η (14) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, υπογεγραμμένη τόσο από τους ελεγκτές Κουζινόγλου Αλέξανδρο και Γούλα Χρήστο όσο και από τον περιβαλλοντικά υπεύθυνο του έργου κ. Μαθιέλλη Αντώνιο, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο της. Κατά την αυτοψία λήφθηκαν φωτογραφίες και επίσης ζητήθηκαν να προσκομιστούν συμπληρωματικά στοιχεία εντός προθεσμίας 10 (5 +5 μετά από αίτημα του φορέα) εργάσιμων ημερών από τον έλεγχο.

Με το (15) σχετικό κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τον φορέα εντός προθεσμίας, τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία.

Με το (17) σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε η (16) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου με διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης και Κλήση Ελεγχόμενου σε Απολογία εντός 10 εργάσιμων ημερών, προθεσμία η οποία παρατάθηκε 10 επιπλέον εργάσιμες ημέρες μετά το (18) σχετικό αίτημα του φορέα. Με το (19) σχετικό κατατέθηκε το απολογητικό υπόμνημα του φορέα εντός προθεσμίας.

## **Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

### **Γενικά στοιχεία**

Το γήπεδο της εγκατάστασης έχει έκταση 25,6 στρέμματα.

Στην εγκατάσταση γίνεται εκτροφή νεοσσών κρεατοπαραγωγής προοριζόμενων για πάχυνση σε οκτώ (08) πτηνοτροφικούς θαλάμους συνολικής επιφάνειας 4.032τ.μ. σε δάπεδο με ξηρή στρωμένη. Τα κοτόπουλα οδηγούνται σε σφαγή σε ηλικία 50-55 ημερών. Η δυναμικότητα είναι 162 ισοδύναμα πτηνά που αντιστοιχούν σε 40.500 κοτόπουλα.

Το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση είναι 3 άτομα και τα στοιχεία εγκατεστημένης ισχύος είναι: μηχανολογική 70,96KW και θερμική 896KW.

Κατά τον έλεγχο η εγκατάσταση ήταν σε λειτουργία και για ένα μέρος της δυναμικότητας.

### **Περιβαλλοντική κατάσταση και υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις**

Το έργο, σύμφωνα με την (8) σχετική, ανήκει στην ομάδα 7<sup>η</sup> – Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με α/α 1 - Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης, όπου για  $18.000 < (\Theta = 40.500) < 187.500$  ( $\Theta$ : θέσεις πάχυνσης) κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 όσο αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Για την εγκατάσταση έχει εκδοθεί η (9) σχετική ΑΕΠΟ, η οποία έχει τροποποιηθεί με την (10) σχετική Τροποποίηση ΑΕΠΟ.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450/Β'/14.06.2013), καθώς πρόκειται για «Εντατική εκτροφή πουλερικών: α) με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά».

### **Ιστορικό Ελέγχων**

Κατά τον έλεγχο δηλώθηκε από τον υπεύθυνο πως δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, καθώς επίσης και στο αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν υπάρχει κάποιο σχετικό έγγραφο από περιβαλλοντικό έλεγχο.

## **Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Σύμφωνα με την ενότητα (Γ) της (7) σχετικής ΥΑ, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν εμπίπτουν στην περ. β της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, δηλαδή σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις συμμόρφωσης που δεν είναι ασήμαντες και ως εκ τούτου αξιολογούνται ως σοβαρές, απαιτείται η αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας της κάθε παράβασης και οι ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται στο ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στην οριστική έκθεση ελέγχου.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του φορέα που κατατέθηκαν με το (19) σχετικό, και οι οποίες παραβάσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Ε) της (7) σχετικής ΥΑ ως εξής:

• **Παράβαση 1:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα.
- Διαπίστωση παράβασης: Η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη ανανέωση/τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η (9) σχετική ΑΕΠΟ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την (10) σχετική Τροποποίηση ΑΕΠΟ, έχει ισχύ έως 30.05.2013, συνεπώς έχει λήξει.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον όρο Δ)1.γ) της (10) σχετικής Τροποποίησης ΑΕΠΟ και σύμφωνα με το άρθρο 5 του (1) σχετικού Νόμου, έπρεπε να έχει εκδοθεί Ανανέωση ΑΕΠΟ μετά από κατάθεση φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ από τον φορέα 2 μήνες πριν την λήξη της (9) σχετικής ΑΕΠΟ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την (10) σχετική Τροποποίηση ΑΕΠΟ.
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της συγκεκριμένης παράβασης.
- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):  
Πίνακας 3: με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μη ουσιώδης - Μέτρια κατηγορία	λειτουργία άνευ απαιτούμενης ανανέωσης/τροποποίησης περιβαλλοντικής άδειας	Μέτρια παράβαση

- Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας. Δεν έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος ΜΠΕ για ανανέωση ΑΕΠΟ στην αδειοδοτούσα αρχή
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Μέτρια παράβαση	

• **Παράβαση 2:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα/Υγρά απόβλητα.
- Διαπίστωση παράβασης: Δεν έχει κατατεθεί μελέτη επαναχρησιμοποίησης για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 145116/2011 για τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.) Α) της (10) σχετικής Τροποποίησης ΑΕΠΟ έπρεπε «μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2013 να κατατεθεί η μελέτη επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων που προβλέπεται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/Β'/08.03.2011) ως ισχύει».
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της συγκεκριμένης παράβασης.
- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):  
Πίνακας 3: με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
-----------	-----------	-------------------------------------

Μη ουσιώδης - Χαμηλή κατηγορία	Μη υποβολή έκθεσης, μελέτης ή στοιχείων στις αρμόδιες αρχές	Χαμηλή παράβαση
--------------------------------	---	-----------------

- Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας. Δεν έχει κατατεθεί μελέτη επαναχρησιμοποίησης στην αδειοδοτούσα αρχή
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

- **Παράβαση 3:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα.
- Διαπίστωση παράβασης: Δεν έχει κατατεθεί άδεια χρήσης νερού της υφιστάμενης γεώτρησης.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τους ΠΟ Α) της (10) σχετικής Τροποποίησης ΑΕΠΟ έπρεπε «να κατατεθεί άδεια χρήσης νερού της υφιστάμενης γεώτρησης», όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ Αριθ. οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β'/27-10-2014-Διορθ.σφαλμ. ΦΕΚ 3142/Β'/21-11-14) ως ισχύει.
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της συγκεκριμένης παράβασης.

- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 3: με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μη ουσιώδης - Μέτρια κατηγορία	Μη έκδοση άδειας που απαιτείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση	Μέτρια παράβαση

- Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας. Δεν έχει κατατεθεί άδεια χρήσης νερού στην αδειοδοτούσα αρχή
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Μέτρια παράβαση	

- **Παράβαση 4:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα.
- Διαπίστωση παράβασης: Δεν έχει κατατεθεί άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)1. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ έπρεπε «να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, βεβαιώσεις, γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις των αρμόδιων και συναρμόδιων φορέων, καθώς επίσης και η τήρηση των όρων – προϋποθέσεων – απαιτήσεων που θέτουν». Σύμφωνα με το Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α'/12.03.2012) ως ισχύει, εάν η εγκατάσταση είχε άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας κατά την ημερομηνία έκδοσης του Νόμου, τότε αυτή πρέπει να είναι σε ισχύ, διαφορετικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Κατατέθηκε η με αρ.πρωτ. 480/14.623/28.03.2006 άδεια εγκατάστασης της Διεύθυνσης Ορυκτού Πλούτου & Βιομηχανίας.
- Αντίκρουση απόψεων ελεγχόμενου: Στην με αρ.πρωτ. 480/14.623/28.03.2006 άδεια εγκατάστασης της Διεύθυνσης Ορυκτού Πλούτου & Βιομηχανίας μνημονεύονται τα εξής: «η εγκατάσταση να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια από την έκδοσή της», και «ότι μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει με αίτησή του τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας της μονάδας, όπως προβλέπεται από το Ν. 3325/2005». Άδεια λειτουργίας της μονάδας δεν κατατέθηκε.

- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):  
Πίνακας 3: με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μη ουσιώδης - Μέτρια κατηγορία	Μη έκδοση άδειας που απαιτείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση	Μέτρια παράβαση

- Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας. Δεν έχει κατατεθεί άδεια λειτουργίας στην αδειοδοτούσα αρχή
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Μέτρια παράβαση	

- **Παράβαση 5:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα/Αέρια απόβλητα.
- Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τις εγκαταστάσεις υγραερίου σε ισχύ.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)12. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «για τις εγκαταστάσεις του υγραερίου θα πρέπει πριν τη λειτουργία της μονάδας να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία».
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της συγκεκριμένης παράβασης.

- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):  
Πίνακας 3: με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της
-----------	-----------	---------------------------

		παράβασης
Μη ουσιώδης - Χαμηλή κατηγορία	Μη ανανέωση πιστοποιητικού που απαιτείται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση	Χαμηλή παράβαση

- Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας. Δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ στην αδειοδοτούσα αρχή
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

- **Παράβαση 6:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα.
- Διαπίστωση παράβασης: Τα κτίρια των πτηνοθαλάμων, ο σηπτικός και ο απορροφητικός βόθρος έχουν διαφορετική διάταξη και θέση από αυτή που περιγράφεται στη θεωρημένη ΜΠΕ και το σχέδιο 1 – Διάγραμμα Κάλυψης Εγκαταστάσεων που συνοδεύουν την (9) σχετική ΑΕΠΟ, όπως επίσης οι δεξαμενές υγραερίου είναι υπέργειες και όχι υπόγειες, και σε αριθμό είναι πέντε (05) κι ως εκ τούτου δεν ισοδυναμούν με τον αριθμό των πτηνοθαλάμων (08). Για τις αναφερόμενες διαφοροποιήσεις – τροποποιήσεις δεν έχει κατατεθεί φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ ή κοινοποίηση διαφοροποιήσεων μικρής κλίμακας ή φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή, πριν την κατασκευή τους.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με το άρθρο 6 του (1) σχετικού Νόμου για την περίπτωση τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου, υποβάλλεται φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ, ενώ για την περίπτωση διαφοροποιήσεων μικρής κλίμακας, γίνεται κοινοποίησή τους στην περιβαλλοντική αρχή ώστε αυτή να κρίνει εάν απαιτείται η υποβολή φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του (1) σχετικού Νόμου σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται, πριν την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού.
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της συγκεκριμένης παράβασης.
- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 3: με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μη ουσιώδης - Χαμηλή κατηγορία	Μη υποβολή έκθεσης, μελέτης ή στοιχείων στις αρμόδιες αρχές	Χαμηλή παράβαση

- Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής	A κατηγορία

αδειοδότησης	
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας. Δεν έχει κατατεθεί σχέδιο διάταξης εγκαταστάσεων στην αδειοδοτούσα αρχή
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

• **Παράβαση 7:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Στερεά απόβλητα.
- Διαπίστωση παράβασης: Ο χώρος κοπροσωρού δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων και το σχέδιο 2 – Διάταξη Κοπροσωρού της ΜΠΕ που συνοδεύει την (9) σχετική ΑΕΠΟ, όπου έπρεπε να χωρίζεται σε 2 χώρους με 8 υποθαλάμους για την υποδοχή κοπροσωρών σύμφωνα με τη σειρά συλλογής τους, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 1, 2 και 3 στο Παράρτημα. Επίσης δεν διατίθεται νάιλον ή άλλος τρόπος αποφυγής της επαφής των κοπροσωρών με τα νερά της βροχής όπως περιγράφεται στη Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων. Συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η παροχή του κατάλληλου χρόνου, ώστε να γίνεται επαρκής χώνευση και ωρίμανση κόπρου, ούτε η προστασία κοπροσωρών από τις καιρικές συνθήκες.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)6. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Ο μέσος χρόνος που θα αποθηκεύεται η κοπροσωρός που προκύπτει από κάθε θάλαμο θα είναι 103 μέρες ή 2 κύκλοι εκτροφής. Στο διάστημα που θα παραμένει για επεξεργασία κάθε κοπροσωρός, θα μεταφέρεται ανά βδομάδα από θάλαμο σε θάλαμο του διαμορφωμένου χώρου απόθεσης κοπροσωρού (όπως αναφέρεται στη μελέτη διαχείρισης αποβλήτων)». Σύμφωνα με τους ΠΟ Α) της (10) σχετικής Τροποποίησης ΑΕΠΟ πρέπει να υπάρχει «Προστασία κοπροσωρών από τις καιρικές συνθήκες (στέγαστρα ή καλύμματα)» και «Παροχή του κατάλληλου χρόνου, ώστε να γίνεται επαρκής χώνευση και ωρίμανση κόπρου».
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της συγκεκριμένης παράβασης.
- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):  
Πίνακας 2: με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μεσαίος κίνδυνος	πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση	Χαμηλή παράβαση

- Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

• **Παράβαση 8:**



- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Υγρά απόβλητα.
- Διαπίστωση παράβασης: Δεν λειτουργεί σύστημα αποστράγγισης και συλλογής εκχυλισμάτων στο χώρο απόθεσης κοπροσωρού και δεν έχει κατασκευαστεί κανάλι συλλογής εκχυλισμάτων και στραγγισμάτων σύμφωνα με το κεφ. 3 της Μελέτης Διαχείρισης Αποβλήτων της ΜΠΕ που συνοδεύει την (9) σχετική ΑΕΠΟ, καθώς υπάρχουν λιμνάζοντα εκχυλίσματα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία 4 στο Παράρτημα.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)9. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Στον απορροφητικό βόθρο θα οδηγούνται και τα εκχυλίσματα της κοπροσωρού». Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)10. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Το όλο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μελέτη διαχείρισης αποβλήτων και συγκεκριμένα στο κεφ. 3 που γίνεται αναφορά για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων». Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)13. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Να γίνεται τακτικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων».
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της συγκεκριμένης παράβασης.
- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):  
Πίνακας 2: με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μεσαίος κίνδυνος	πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση/άλλη υποβάθμιση	Χαμηλή παράβαση

- Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

- **Παράβαση 9:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Παρακολούθηση.
- Διαπίστωση παράβασης: Δεν κατατέθηκαν μετρήσεις – αναλύσεις νερού γεώτρησης του τελευταίου έτους.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)8. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Θα πραγματοποιηθεί ανόρυξη γεώτρησης για εξυπηρέτηση της πτηνοτροφικής μονάδας και του παρακείμενου πτηνοσφαγείου. Το νερό που θα προέρχεται από τη γεώτρηση να είναι υγειονομικώς κατάλληλο για τη χρήση του σε ανάλογες δραστηριότητες. Να τοποθετηθεί, με ευθύνη του αρμόδιου, υδρόμετρο για καταγραφή των ποσοτήτων νερού που αντλούνται από αυτή και να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες (π.χ. 4 φορές ετησίως), όπου θα ελέγχεται το νερό της γεώτρησης ως προς την υγειονομική καταλληλότητα αυτού. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων να καταγράφονται σε θεωρημένο βιβλίο από το Τμ. Περ/ντος Ν.Α. Λέσβου και το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο».
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της συγκεκριμένης παράβασης.
- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 3: με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μη ουσιώδης - Χαμηλή κατηγορία	Μη υποβολή έκθεσης, μελέτης ή στοιχείων στις αρμόδιες αρχές	Χαμηλή παράβαση

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας. Δεν έχουν κατατεθεί μετρήσεις – αναλύσεις νερού γεώτρησης του τελευταίου έτους στην αδειοδοτούσα αρχή
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Χαμηλή παράβαση	

• **Παράβαση 10:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Στερεά απόβλητα.
- Διαπίστωση παράβασης: Απόθεση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε δύο ακάλυπτους χώρους εντός του γηπέδου της μονάδας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 5 και 6 στο Παράρτημα.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Η διαχείριση των ΑΕΚΚ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.07.2021) και της ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β'/24.08.2010).
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: Δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις επί της συγκεκριμένης παράβασης.

– Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 1: με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μέτρια	Πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη στο περιβάλλον	Μέτρια παράβαση

– Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Μέτρια παράβαση	

• **Παράβαση 11:**

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Στερεά απόβλητα - επικίνδυνα.
- Διαπίστωση παράβασης: Απόθεση αποβλήτων αμιάντου, δύο στοίβες φύλλων ελλενίτ, σε αριθμό περίπου δέκα ανά στοίβα, σε δύο ακάλυπτους χώρους εντός του γηπέδου της μονάδας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 7 και 8 στο Παράρτημα. Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με την ΥΑ Αριθ. 82/2003 (ΦΕΚ 1045/Β'/29.07.2003) απαγορεύεται η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες αμιάντου εκτός και αν αποτελούν λειτουργικά μέρη κατασκευής χωρίς ζημιές, και σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.07.2021) τα φύλλα αμιάντου που βρίσκονται εναποθετημένα στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου της μονάδας, θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα και χρήζουν άμεσης απομάκρυνσης.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων - αποβλήτων αμιάντου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β'/28.03.2006) και του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.07.2021). Σύμφωνα με το άρθρο 48 - παρ. 1 του Ν. 4819/2021 «οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι ακινήτων, όπως ιδίως γηπέδων, οικοπέδων, κτισμάτων ή κατασκευών, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου ή αποβλήτων που περιέχουν αμιάντο».
- Παράθεση απόψεων ελεγχόμενου: «Όσο αφορά τα αναφερόμενα στην Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 11 και ειδικότερα σε ότι αφορά την απόθεση αποβλήτων αμιάντου στους δυο ακάλυπτους χώρους εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (βλέπε φωτογραφίες 7 & 8 του Παραρτήματος της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου) δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς οι δυο (2) στοίβες αφορούν φύλλα λαμαρίνας επιστεγάνωσης με επικάλυψη ψευδαργύρου (διαδεδομένη εφαρμογή με την ονομασία «τσιγκος»), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει απόθεση τμημάτων φύλλων ελλενίτ σε άλλα σημεία εντός του γηπέδου...».
- Αντίκρουση απόψεων ελεγχόμενου: Η παρατήρηση, ότι οι δύο στοίβες φύλλων (στις φωτογραφίες 7 & 8 του Παραρτήματος της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου) αφορούν φύλλα λαμαρίνας και όχι αμιάντου, γίνεται δεκτή, εντούτοις όπως γίνεται αποδεκτό από τον φορέα αλλά και αναφέρεται στην (14) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, υπάρχουν σε διάφορα σημεία του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου άχρηστα φύλλα αμιάντου.

- Αρχική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Δ):

Πίνακας 1: με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Κατηγορία	Περιγραφή	Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Μέτρια	Πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη στο περιβάλλον	Μέτρια παράβαση

- Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης (ενότητα Ε):

1- Υποτροπή και ιστορικό συμμόρφωσης	ii. Δ/Υ ή μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων ελέγχων.
2-Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης	A κατηγορία
3-Συμμόρφωση πριν την αυτοψία	όχι. Ο φορέας δεν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την άρση της παράβασης πριν τη διενέργεια της αυτοψίας
4-Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά ελεγχόμενου	θετική συνεργασία
Σχήμα 3	Ίδιο επίπεδο παράβασης με την αρχική κατάταξη παράβασης
➤ Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης: Μέτρια παράβαση	

**Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Το Συνολικό Επίπεδο Συμμόρφωσης της ελεγχόμενης δραστηριότητας αξιολογείται σύμφωνα με την ενότητα (Ζ) της (7) σχετικής ΥΑ ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ	ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ (κάθε 3 παραβάσεις αντιστοιχούν σε 1 παράβαση της αμέσως σοβαρότερης κατηγορίας)
Πολύ σημαντικές παραβάσεις	0	0
Σημαντικές παραβάσεις	0	2
Μέτριες παραβάσεις	5	1
Χαμηλές παραβάσεις	6	0

**Το Συνολικό Επίπεδο Συμμόρφωσης είναι Χαμηλό**, καθώς η σοβαρότερη ισοδύναμη παράβαση είναι Σημαντική.

#### **Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)**

Λαμβάνοντας υπόψη πως η σοβαρότερη διαπιστωμένη παράβαση είναι Μέτρια, σύμφωνα με τις ενότητες (ΣΤ), (Ι) και τον Πίνακα 4 της (7) σχετικής ΥΑ, και το άρθρο 20 - παρ.15 και 15α του (1) σχετικού Νόμου, επιβάλλεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου οφείλει να υλοποιήσει εντός προθεσμίας, ως εξής:

1. Κατάθεση πλήρους φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στην αδειοδοτούσα αρχή και εκκίνηση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ανανέωση – τροποποίηση της (9) σχετικής ΑΕΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί με την (10) σχετική. Ως εκκίνηση διαδικασίας νοείται η αποστολή του φακέλου ΜΠΕ προς δημοσιοποίηση για δημόσια διαβούλευση και προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους φορείς.
2. Κατάθεση μελέτης επαναχρησιμοποίησης για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 145116/2011 για τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης, ως παράρτημα της ΜΠΕ.
3. Κατάθεση άδειας χρήσης νερού της ΚΥΑ Αριθ. οικ. 146896/2014 για την υφιστάμενη γεώτρηση.
4. Κατάθεση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας σε ισχύ. Στην περίπτωση που απαιτείται η πρότερη έκδοση ΑΕΠΟ για την έκδοση των εν λόγω αδειών, τότε να κατατεθεί σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της αδειοδοτούσας αρχής (ΔΑΟΚ/Βιομηχανίας/άλλο).
5. Κατάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε ισχύ από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
6. Αποτύπωση της πραγματικής διάταξης όλων των τμημάτων, κύριων και βοηθητικών, της εγκατάστασης σε κατάλληλα σχέδια και περιγραφή τους εντός τη ΜΠΕ.
7. Κατασκευή του χώρου κοπροσωρού σύμφωνα με τη Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων και το σχέδιο 2 – Διάταξη Κοπροσωρού της ΜΠΕ που συνοδεύει την (9) σχετική ΑΕΠΟ. Επίσης να διατεθεί νάλιον ή άλλος τρόπος αποφυγής της επαφής των κοπροσωρών με τα νερά της βροχής όπως περιγράφεται στη Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων.
8. Το όλο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου και του καναλιού συλλογής εκχυλισμάτων και στραγγισμάτων) να κατασκευαστεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων και συγκεκριμένα στο κεφ. 3 που γίνεται αναφορά για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
9. Πραγματοποίηση τεσσάρων (4) δειγματοληψιών (μία ανά τρίμηνο), όπου θα ελέγχεται το νερό της γεώτρησης ως προς την υγειονομική καταλληλότητα αυτού.
10. Απομάκρυνση από τους ακάλυπτους χώρους της εγκατάστασης των ΑΕΚΚ, με διαχείρισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.07.2021) και της ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β'/24.08.2010).
11. Απομάκρυνση από τους ακάλυπτους χώρους της εγκατάστασης των επικίνδυνων αποβλήτων - αποβλήτων αμιάντου, με διαχείρισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β'/28.03.2006) και του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.07.2021).

#### **Χρονικό διάστημα υλοποίησης ΠΔΕ**

- Ως χρονικό διάστημα για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω ενεργειών ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες από την έκδοση της παρούσας.
- Ειδικά για την Διορθωτική Ενέργεια 11, το χρονικό διάστημα υλοποίησης καθορίζεται αποκλειστικά από τη διενέργεια της διαδικασίας που εκκίνησε με την με αρ.πρωτ. 32464/04.12.2023 Επίδοση έκθεσης αυτοψίας για την ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.07.2021). Με το πέρας των 12 μηνών του παρόντος ΠΔΕ, θα πρέπει να κατατεθεί στοιχειοθετημένη αναφορά για το στάδιο που βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το ΠΔΕ, υποβάλλοντας προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ΔΙΠΕΧΩΣ Βορείου Αιγαίου – ΑΔΑ, Δήλωση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, δηλαδή με την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών από την επίδοση της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 20 - παρ.15 του (1) σχετικού Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 – παρ.15α του (1) σχετικού Νόμου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα του έργου με το ΠΔΕ, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή μετά από νέα αυτοψία ότι ο φορέας του έργου δεν έχει συμμορφωθεί με το ΠΔΕ, τότε η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προχωρά σε επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ - άρθρο 20 του (1) σχετικού Νόμου και την ενότητα (ΣΤ) της (7) σχετικής ΥΑ.

Το ΠΔΕ δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται και στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου για την εξέταση τυχόν ενεργειών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, και ιδιαίτερα για το θέμα της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Ο Επιθεωρητής

Ο Επιθεωρητής

Κουζινόγλου Αλέξανδρος  
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με  
Α' βαθμό

Γούλας Χρήστος  
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'  
βαθμό

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

### **I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

1. Λεσβιακή Πτηνοτροφεία ΑΕ (Συστημένο με αποδεικτικό επίδοσης)  
(Υπ. επικ.: Μαθιέλλης Αντώνιος)  
Δικέλη 1, ΤΚ 811 31 Μυτιλήνη  
Ηλ.διεύθ.: info@ptin-lesvou.gr; antoniosmathiellis@yahoo.gr

### **II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου  
Παγανή, 81100 Μυτιλήνη  
Ηλ.διεύθ.: ktiniatriki@pvaigaiou.gov.gr

### **III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Γραφείο Γραμματέως Α.Δ.Αιγαίου - [grammateas@apdaigaiou.gov.gr](mailto:grammateas@apdaigaiou.gov.gr)
2. Γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.Α.ΠΟ. Α.Δ.Αιγαίου - [gen\\_dnsi\\_xorero@apdaigaiou.gov.gr](mailto:gen_dnsi_xorero@apdaigaiou.gov.gr)
3. Χ.Α.
4. Χρ. Γούλας - [xrigoulas@apdaigaiou.gov.gr](mailto:xrigoulas@apdaigaiou.gov.gr)
5. Αλ. Κουζινόγλου - [alex.kouzinoglou@apdaigaiou.gov.gr](mailto:alex.kouzinoglou@apdaigaiou.gov.gr)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φωτογραφία 1



Φωτογραφία 2



Φωτογραφία 3



Φωτογραφία 4





Φωτογραφία 5



Φωτογραφία 6



Φωτογραφία 7



Φωτογραφία 8

