

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καβέτσου 1
Ταχ.Κώδικας: 81132, Μυτιλήνη
Τηλ: +30 22510 47688-44-22
E-mail: pvadpexo@apdaiqaiou.gov.gr
Πληροφορίες: Δρ. Κουλούρη Μαρία
MSc Κουζινόγλου Αλέξανδρος



Μυτιλήνη, 04.01.2023

Α. Π. οικ.: 211

Α.Φ. 26


Προς:

Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Προσωρινή Έκθεση μερικού ελέγχου, κλήση σε Απολογία των ελεγχόμενων και κατάθεση στοιχείων, με βάση την τακτική επιθεώρηση της 14.10.2022, δυνάμει του άρθρ. 20 του Ν. 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το έργο «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων Καρδαμύλων Ν.Α. Χίου, του Δήμου Χίου, Νομού Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου».

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/16.010.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13.02.2012) «Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση οδηγία 2008/99/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Ο Ν. 4348/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.
7. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ οικ. 237/24-07-2017 Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (Α.Π. 2009).
8. Η ΥΑ Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β') Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (Μ.Ε.Σ.) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
9. Το Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/40070/2474/20-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



10. Η Α.Π. 52931/24.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΒΗΛΟΡ1Ι-82Φ) ΑΕΠΟ του Γ.Γρ. Α.Δ.Αι. για το έργο «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων Καρδαμύλων Ν.Α. Χίου, του Δήμου Χίου, Νομού Χίου της Π.Β.Α.»
11. Η με Α.Π. 1207/09.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΧΖΡΟΡ1Ι-Δ2Ρ) ΑΕΠΟ του Συντονιστή Α.Δ.Αι. για την τροποποίηση ΑΕΠΟ του υφιστάμενου έργου: «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων Καρδαμύλων Ν.Α. Χίου, του Δήμου Χίου, Νομού Χίου της Π.Β.Α.»
12. Η από 14/10/2022 έκθεση αυτοψίας από τους υπαλλήλους της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Μαρία Κουλούρη και Αλέξανδρο Κουζινόγλου, για το έργο «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων Καρδαμύλων Ν.Α. Χίου, του Δήμου Χίου, Νομού Χίου της Π.Β.Α.»
13. Το με Α.Π. 56184/14.11.2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων /εγγράφων.
14. Το με Α.Π. 96347/16.11.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων, με συνημμένα: α) 48 Δελτία Αποστολής αδρανών υλικών από την εταιρεία «ΛΑΤΩ Α.Ε.» και β) σχετική νομοθεσία για τη μη απαίτηση κυκλοφοριακής σύνδεσης.
15. Το με Α.Π. 3270/21.11.2022 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων, με συνημμένα: α) συμφωνητικό προμήθειας, β) αντίγραφο θεωρημένης ΜΠΕ και γ) ενημέρωση σε σχέση με το ΗΜΑ.
16. Οι διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α'), όπως ισχύουν.

Α. Η παρούσα Προσωρινή Έκθεση μερικού ελέγχου συντάσσεται σε συνέχεια της (12) σχετικής Έκθεσης Αυτοψίας για το έργο «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων Καρδαμύλων Ν.Α. Χίου, του Δήμου Χίου, Νομού Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», για την τακτική αυτοψία η οποία υλοποιήθηκε στις 14/10/2022, στις 9:30 π.μ. βάσει α. του Άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β. του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων (7 σχ.) και γ. την (8) σχετική ΥΑ.

Η αυτοψία διενεργήθηκε από την κ. Κουλούρη Μαρία και τον κ. Αλέξανδρο Κουζινόγλου, υπαλλήλους του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου Α.Δ.Α.

Το έργο του θέματος σύμφωνα με τους πίνακες της Υ.Α. Αριθμ. 1958/ΦΕΚ21/Β'/13.01.2012 χαρακτηρίζεται ως λιμένας τοπικής σημασίας και επίσης εντάσσεται στην Ομάδα έργου 3 «Λιμενικά έργα», α/α 1 «Εμπορικοί-επιβατικοί λιμένες» και α/α 6 «Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μεικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης ναυαθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις» και αυτό κατατάσσεται στην Α2 κατηγορία.

Ο λιμένας έχει συνολικό μήκος μώλων-κρηπιδωμάτων 524,65μ. και έκταση λιμενολεκάνης 21.130τ.μ. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις Καρδαμύλων έχουν δυναμικότητα:

- 60 μικρά αλιευτικά σκάφη με μήκος έως 6μ.
- 20 μεσαία αλιευτικά σκάφη μήκους έως 10 μέτρων
- 4 μεγάλα αλιευτικά σκάφη μήκους από 20μ. έως 25μ.
- 1 Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο μήκους έως 60μ.


Το ιστορικό των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων του έργου φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Είδος	Φ.	Περιγραφή	Α.Π. ΑΕΠΟ	ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ	ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1	ΑΕΠΟ Αρχική	796 ΜΠΕ		52931/24.07.2014 (ΑΔΑ: 7ΒΗΛΟΡ1Ι-82Φ)	18.07.2024	Α.Δ.Αι.
2	ΑΕΠΟ Τροποποίηση	796 ΜΠΕ	Χαρακτηριστικά έργου, αύξηση βυθοκορημάτων	Α.Π. 1207/09.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΧΖΡΟΡ1Ι-Δ2Ρ)	18.07.2024	Α.Δ.Αι.

Κατά την αυτοψία το έργο ήταν υπό κατασκευή, στο στάδιο της ολοκλήρωσης των τοιχείων και των επιστρώσεων. Υπολείπονται ο ηλεκτροφωτισμός και οι προσκρουστήρες.

Κατά την αυτοψία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη:

- επιτόπου στον χώρο του έργου, όπου ήταν παρόντες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ο κ. Ευάγγελος Καλαγγιάς, η κ. Σοφία Ατσάλη (υπάλληλοι) και ο κ. Καββαδάς Ιωάννης (πρώην υπάλληλος). Από τον ανάδοχο του έργου παρόν ήταν ο κ. Γούτας Γεώργιος, Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου ο κ. Νεαμονίτης Νικόλαος.
- στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, όπου ήταν παρόν ο κ. Νεαμονίτης Νικόλαος, επιβλέπων Λιμενικών Έργων και ο κ. Μπουλάς κ. επιβλέπων Η/Μ Εγκαταστάσεων.



- στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, όπου ήταν παρόντες η κ. Σοφία Ατσάλη, υπάλληλος και ο κ. Κυριάκος Ζωάνος, Πρόεδρος.

Συμπληρώθηκε επιτόπου η (12) σχετική Έκθεση Αυτοψίας και υπογράφηκε από τον κ. Νεαμονίτη Νικόλαο για το Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου και τον κ. Κυριάκο Ζωάνο, Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.

Στον φορέα κατασκευής του έργου που είναι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου καθώς και στον φορέα διαχείρισης του έργου που είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, δόθηκε χρονική προθεσμία 5 ημερών από την αποστολή του (13) σχετικού εγγράφου για την κατάθεση των απαιτούμενων στοιχείων τα οποία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα κατά την ημέρα που υλοποιήθηκε η αυτοψία. Οι φορείς κατέθεσαν συμπληρωματικά στοιχεία με τα (14) και (15) σχετικά έγγραφα.

Διαπιστωμένες Ελλείψεις Συμμόρφωσης

Με βάση όλα τα παραπάνω οι διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης, λόγω της μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων είναι:

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 1.**

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δήμου Χίου, ως υπεύθυνο φορέα κατασκευής του έργου, για την τήρηση του Π.Ο. Δ.53 της (10) σχετ. ΑΕΠΟ του έργου, ζητήθηκε Άδεια ή Έγκριση από αρμόδια Υπηρεσία για κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο της περιοχής, εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση, ζητήθηκε να κατατεθεί βεβαίωση μη απαίτησης, από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ο φορέας στο (14) σχετικό έγγραφό του, αναφέρει ότι η άδεια δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων του Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α'), του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α') και την Εγκ. ΔΜΕΟ/Ο/2879/11/18.04.07 Εγκ-11/07. Από τα ανωτέρω στοιχεία που κατατέθηκαν, δεν τεκμαίρεται η μη αναγκαιότητα Άδειας ή Έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης της λιμενικής εγκατάστασης με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Κατηγορία: *Διοικητική*

Η διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης κατατάσσεται στην κατηγορία *Διοικητική*, δεδομένου ότι αφορά σε Άδεια/Έγκριση συναρμόδιας Υπηρεσίας.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 2.**

Από το Λιμενικό Ταμείο Χίου που είναι υπεύθυνος φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του έργου για την τήρηση Π.Ο. Δ.3. της (10) σχετ. ΑΕΠΟ του έργου, ζητήθηκαν παραστατικά παραγγελίας ή παραλαβής δεξαμενών για την αποθήκευση των υγρών αποβλήτων των σκαφών.

Ο φορέας με το (15) σχετικό έγγραφό του, κατέθεσε το με Α.Π. 2343/01.08.2022 Συμφωνητικό Προμήθειας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του εν λόγω συμφωνητικού, η προμήθεια αφορά σε «Προμήθεια υποδομών (κιοσκίων) σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων-καταλοίπων πλοίων του Δ.Λ.Τ. Χίου» και με βάση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αυτού: «Στέγαστρο ευκολιών υποδοχής». Από την παραπάνω περιγραφή δεν στοιχειοθετείται η προμήθεια κατάλληλων δεξαμενών, οι οποίες θα αποτελούν αποθηκευτικά μέσα για τα υγρά απόβλητα των σκαφών (κατάλοιπα πετρελαίου και σεντινόνερα) και οι οποίες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Επιπλέον, δεν στοιχειοθετείται η εκπλήρωση του Π.Ο. Δ.3 της (10) σχετ. ΑΕΠΟ αναφορικά με τη λειτουργία του λιμένα από την έναρξη ισχύος της ΑΕΠΟ και μέχρι την έναρξη των έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων, διάστημα κατά το οποίο ο λιμένας λειτουργούσε.

Κατηγορία: *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης.*

Η διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης κατατάσσεται στην κατηγορία *Ενδεχόμενη Πρόκληση Ρύπανσης*, στην περίπτωση που δεν είχαν εγκατασταθεί κατάλληλες δεξαμενές και δεν έχει γίνει η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των σκαφών.

- **Διαπιστωμένη Έλλειψη Συμμόρφωσης 3.**



Από το Λιμενικό Ταμείο Χίου που είναι υπεύθυνος φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του έργου για τη τήρηση Π.Ο. Δ.13 της (10) σχετ. ΑΕΠΟ, ζητήθηκαν οι Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) που έπρεπε να έχουν κατατεθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Ο φορέας με το (15) σχετικό έγγραφό του μας ενημερώνει ότι εγγράφηκε τώρα στο ΗΜΑ και πρόκειται να ορίσει υπεύθυνο υπάλληλο.

Κατηγορία: *Διοικητική*

Η διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης κατατάσσεται στην κατηγορία *Διοικητική*, διότι πρόκειται για αδυναμία επίδειξης αναγκαίας γραπτής έκθεσης, πληροφόρηση η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Β. Για το σύνολο των διαπιστωμένων ελλείψεων συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν και αναφέρονται στην παρούσα Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, με βάση την παράγραφο 11γ. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει με το Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α'/30.07.2022, αρθρ. 7 παρ. 2), **καλείστε σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της κλήσης σε απολογία**, με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτημα του φορέα έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επιπλέον.

Σε συνέχεια της κλήσης του σε απολογία, ο ελεγχόμενος κατά την υποβολή των απόψεων του, δύναται να συμπεριλάβει πρόταση με αναλυτική περιγραφή διορθωτικών ενεργειών, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο για την πραγματοποίησή τους (ΥΑ Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β'), άρθρ. 3, παρ. 4.).

Γ. Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων

Πρόσθετα της απολογίας σας, παρακαλείστε όπως καταθέσετε τα παρακάτω στοιχεία:

- Να προσκομιστεί Άδεια ή Έγκριση από αρμόδια Υπηρεσία για κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο της περιοχής, εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση, να κατατεθεί βεβαίωση μη απαίτησης, από την αρμόδια Υπηρεσία.
- Να προσκομιστούν παραστατικά παραγγελίας ή παραλαβής δεξαμενών για την αποθήκευση των υγρών αποβλήτων των σκαφών, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του Ν. 1737/18353/86 (ΦΕΚ 542 Α') από την έναρξη ισχύος της (10) σχετικής ΑΕΠΟ και έκτοτε.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.

Η Αν. Προϊ/νη Δ/νσης Περιβάλλοντος &

Χωρικού Σχεδιασμού Β. Αιγαίου

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

κ.α.α.

Ιωακείμ Πολυδωρόπουλος,

Μηχ/κος Χωρ/ξίας & Περ/κης Αν/ξης, με Α' β.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμος Χίου, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Οινοπίωνος 1, ΤΚ 821 00, Χίος
2. Λιμενικό Ταμείο Χίου, Νεωρίων 2, ΤΚ 821 00, Χίος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ.Α.
2. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β.Α. Α.Δ.ΑΙ.
3. Μαρία Κουλούρη (ηλ/κό αντ/φο)
4. Κουζινόγλου Αλέξανδρος (ηλ/κό αντ/φο)

