



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Μυτιλήνη, 24/11/2023

ΑΦ. 26
(Φ. 304ΜΠΕ)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς:

Ταχ. Διεύθυν.: Καβέτσου 1 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Κώδικας: 81132, Μυτιλήνη
Ηλ. Διεύθ Υπηρ: rvadpexo@apdaigaiou.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2251047688
Ηλ.Δ.-Πληροφ: xrigoulas@apdaigaiou.gov.gr
alex.kouzinoglou@apdaigaiou.gov.gr
Πληροφορίες: Γούλας Χρήστος
Κουζινόγλου Αλέξανδρος

Θέμα: Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, στα πλαίσια τακτικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, επί της εγκατάστασης κατηγορίας Α2 «Πτηνοτροφείο κρεατοπαραγωγής Μαθιέλλη Παναγιώτη 40.500 θέσεων», στη θέση «Κουρούπι», της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου, της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 20 και 21, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021).
2. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13.02.1012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» ως ισχύει.
3. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.7.2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του

- δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.
6. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ οικ. 237/24-07-2017 Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (Α'/209).
 7. Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776/Β'/21.02.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 8. Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β'/24.02.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».
 9. Η με αρ. πρωτ. 457/31.1.05/Α.Φ.6.1.5.4.γ/02.03.2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Έκσυγχρονισμός και Μετεγκατάσταση Πτηνοτροφείου Μαθιέλλη Παναγιώτη», σε γήπεδο έκτασης 25,6 στρεμμάτων στη θέση “Κουρούπι”, Δήμου Πολιχνίτου, στο Νομό Λέσβου».
 10. Η με αρ. πρωτ. οίκ. 21279/586/16.05.2012 (ΑΔΑ: Β49ΥΟΡ11-Ν5Ρ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα: “Πτηνοτροφείο κρεατοπαραγωγή Μαθιέλλη Παναγιώτη 40.500. θέσεων στη θέση “Κουρούπι” της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου».
 11. Το με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/40070/2474/20.04.2022 έγγραφο με πρόγραμμα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 12. Το με αρ. πρωτ. οίκ. 26514/02.10.2023 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Βορείου Αιγαίου – Α.Δ.Αι. με Απόφαση Μετακίνησης εκτός έδρας προς τον υπάλληλο Γούλα Χρήστο.
 13. Το με αρ. πρωτ. οικ. 26515/02.10.2023 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Βορείου Αιγαίου – Α.Δ.Αι. με Απόφαση Μετακίνησης εκτός έδρας προς τον υπάλληλο Κουζινόγλου Αλέξανδρο.
 14. Η από 04.10.2023 Έκθεση Αυτοψίας από τους υπαλλήλους της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Χρήστο Γούλα και Αλέξανδρο Κουζινόγλου, για την εγκατάσταση του θέματος.
 15. Η από 18.10.2023 κατάθεση από την Λεσβιακή Πτηνοτροφία ΑΕ, φακέλου με συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία, εντός προθεσμίας (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣΧ Α.Δ.Αι. 28082/18.10.2023).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 04.10.2023 και ώρα 10π.μ. διενεργήθηκε τακτική επιθεώρηση και μερικός έλεγχος επί της εγκατάστασης «Πτηνοτροφείο κρεατοπαραγωγής Μαθιέλλη Παναγιώτη 40.500 θέσεων», στη θέση «Κουρούπι», της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου, της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το (11) σχετικό πρόγραμμα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του ΥΠΕΝ, και για τη διενέργεια της αυτοψίας εκδόθηκαν οι (12) και (13) σχετικές αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας από τη ΔΙΠΕΧΩΣΧ Βορείου Αιγαίου – Α.Δ.Αι.

Η αυτοψία διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Βορείου Αιγαίου – Α.Δ.Αι., Κουζινόγλου Αλέξανδρο και Γούλα Χρήστο. Παρών κατά την αυτοψία ήταν ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος για το έργο και εκπρόσωπος του φορέα κ. Μαθιέλλης Αντώνιος, ο οποίος διευκόλυνε τον έλεγχο όπου ζητήθηκε.

Επί τόπου συντάχθηκε η (14) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, υπογεγραμμένη τόσο από τους ελεγκτές Κουζινόγλου Αλέξανδρο και Γούλα Χρήστο όσο και από τον περιβαλλοντικά υπεύθυνο του έργου κ. Μαθιέλλη Αντώνιο, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο της. Κατά την αυτοψία λήφθηκαν φωτογραφίες και επίσης ζητήθηκαν να προσκομιστούν συμπληρωματικά στοιχεία εντός προθεσμίας 10 (5 +5 μετά από αίτημα του φορέα) εργάσιμων ημερών από τον έλεγχο.

Με το (15) σχετικό κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τον φορέα εντός προθεσμίας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γενικά στοιχεία

Το γήπεδο της εγκατάστασης έχει έκταση 25,6 στρέμματα.

Στην εγκατάσταση γίνεται εκτροφή νεοσσών κρεατοπαραγωγής προοριζόμενων για πάχυνση σε οκτώ (08) πτηνοτροφικούς θαλάμους συνολικής επιφάνειας 4.032τ.μ. σε δάπεδο με ξηρή στρωμνή. Τα κοτόπουλα οδηγούνται σε σφαγή σε ηλικία 50-55 ημερών. Η δυναμικότητα είναι 162 ισοδύναμα πτηνά που αντιστοιχούν σε 40.500 κοτόπουλα.

Το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση είναι 3 άτομα και τα στοιχεία εγκατεστημένης ισχύος είναι: μηχανολογική 70,96KW και θερμική 896KW.

Κατά τον έλεγχο η εγκατάσταση ήταν σε λειτουργία και για ένα μέρος της δυναμικότητας.

Περιβαλλοντική κατάσταση και υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις

Το έργο, σύμφωνα με την (8) σχετική, ανήκει στην ομάδα 7^η – Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με α/α 1 - Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης, όπου για $18.000 < (\Theta = 40.500) < 187.500$ (Θ : θέσεις πάχυνσης) κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2 όσο αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Για την εγκατάσταση έχει εκδοθεί η (9) σχετική ΑΕΠΟ, η οποία έχει τροποποιηθεί με την (10) σχετική Τροποποίηση ΑΕΠΟ.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450/Β'/14.06.2013), καθώς πρόκειται για «Εντατική εκτροφή πουλερικών: α) με περισσότερες από 40.000 θέσεις για πουλερικά».

Ιστορικό Ελέγχων

Κατά τον έλεγχο δηλώθηκε από τον υπεύθυνο πως δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, καθώς επίσης και στο αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν υπάρχει κάποιο σχετικό έγγραφο από περιβαλλοντικό έλεγχο.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι εξής ελλείψεις συμμόρφωσης:

- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 1.
 - Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα.
 - Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη ανανέωση/τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η (9) σχετική ΑΕΠΟ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την (10) σχετική Τροποποίηση ΑΕΠΟ, έχει ισχύ έως 30.05.2013, συνεπώς έχει λήξει.
 - Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον όρο Δ)1.γ) της (10) σχετικής Τροποποίησης ΑΕΠΟ και σύμφωνα με το άρθρο 5 του (1) σχετικού Νόμου, έπρεπε να έχει εκδοθεί Ανανέωση ΑΕΠΟ μετά από κατάθεση φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ από τον φορέα 2 μήνες πριν την λήξη της (9) σχετικής ΑΕΠΟ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την (10) σχετική Τροποποίηση ΑΕΠΟ.
- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 2.
 - Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα/Υγρά απόβλητα.
 - Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Δεν έχει κατατεθεί μελέτη επαναχρησιμοποίησης για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 145116/2011 για τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης.
 - Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.) Α) της (10) σχετικής Τροποποίησης ΑΕΠΟ έπρεπε «μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2013 να κατατεθεί η μελέτη επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων που προβλέπεται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 145116 (ΦΕΚ 354/Β'/08.03.2011) ως ισχύει».
- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 3.
 - Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα.

- Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Δεν έχει κατατεθεί άδεια χρήσης νερού της υφιστάμενης γεώτρησης.
 - Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τους ΠΟ Α) της (10) σχετικής Τροποποίησης ΑΕΠΟ έπρεπε «να κατατεθεί άδεια χρήσης νερού της υφιστάμενης γεώτρησης», όπως καθορίζεται στην ΚΥΑ Αριθ. οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β'/27-10-2014-Διορθ.σφαλμ. ΦΕΚ 3142/Β'/21-11-14) ως ισχύει.
- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 4.
 - Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα.
 - Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Δεν έχει κατατεθεί άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας σε ισχύ.
 - Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)1. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ έπρεπε «να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, βεβαιώσεις, γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις των αρμόδιων και συναρμόδιων φορέων, καθώς επίσης και η τήρηση των όρων – προϋποθέσεων – απαιτήσεων που θέτουν». Σύμφωνα με το Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α'/12.03.2012) ως ισχύει, εάν η εγκατάσταση είχε άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας κατά την ημερομηνία έκδοσης του Νόμου, τότε αυτή πρέπει να είναι σε ισχύ, διαφορετικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).
- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 5.
 - Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα/Αέρια απόβλητα.
 - Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τις εγκαταστάσεις υγραερίου.
 - Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)12. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «για τις εγκαταστάσεις του υγραερίου θα πρέπει πριν τη λειτουργία της μονάδας να εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία».
- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 6.
 - Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Άδειες – εγκρίσεις – έγγραφα.
 - Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Τα κτίρια των πτηνοθαλάμων, ο σπητικός και ο απορροφητικός βόθρος έχουν διαφορετική διάταξη και θέση από αυτή που περιγράφεται στη θεωρημένη ΜΠΕ και το σχέδιο 1 – Διάγραμμα Κάλυψης Εγκαταστάσεων που συνοδεύουν την (9) σχετική ΑΕΠΟ, όπως επίσης οι δεξαμενές υγραερίου είναι υπέργειες και όχι υπόγειες, και σε αριθμό είναι πέντε (05) κι ως εκ τούτου δεν ισοδυναμούν με τον αριθμό των πτηνοθαλάμων (08). Για τις αναφερόμενες διαφοροποιήσεις – τροποποιήσεις δεν έχει κατατεθεί φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ ή κοινοποίηση διαφοροποιήσεων μικρής κλίμακας ή φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή, πριν την κατασκευή τους.
 - Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με το άρθρο 6 του (1) σχετικού Νόμου για την περίπτωση τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου, υποβάλλεται φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ, ενώ για την περίπτωση διαφοροποιήσεων μικρής κλίμακας, γίνεται κοινοποίησή τους στην περιβαλλοντική αρχή ώστε αυτή να κρίνει εάν απαιτείται η υποβολή φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του (1) σχετικού Νόμου σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται, πριν την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού.
- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 7.
 - Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Στερεά απόβλητα.
 - Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Ο χώρος κοπρωσωρού δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων και το σχέδιο 2 – Διάταξη Κοπρωσωρού της ΜΠΕ που συνοδεύει την (9) σχετική ΑΕΠΟ, όπου έπρεπε να χωρίζεται σε 2 χώρους με 8 υποθαλάμους για

την υποδοχή κοπροσωρών σύμφωνα με τη σειρά συλλογής τους, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 1, 2 και 3 στο Παράρτημα. Επίσης δεν διατίθεται νάυλον ή άλλος τρόπος αποφυγής της επαφής των κοπροσωρών με τα νερά της βροχής όπως περιγράφεται στη Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων. Συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η παροχή του κατάλληλου χρόνου, ώστε να γίνεται επαρκής χώνευση και ωρίμανση κόπρου, ούτε η προστασία κοπροσωρών από τις καιρικές συνθήκες.

- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)6. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Ο μέσος χρόνος που θα αποθηκεύεται η κοπροσωρός που προκύπτει από κάθε θάλαμο θα είναι 103 μέρες ή 2 κύκλοι εκτροφής. Στο διάστημα που θα παραμένει για επεξεργασία κάθε κοπροσωρός, θα μεταφέρεται ανά βδομάδα από θάλαμο σε θάλαμο του διαμορφωμένου χώρου απόθεσης κοπροσωρού (όπως αναφέρεται στη μελέτη διαχείρισης αποβλήτων)». Σύμφωνα με τους ΠΟ Α) της (10) σχετικής Τροποποίησης ΑΕΠΟ πρέπει να υπάρχει «Προστασία κοπροσωρών από τις καιρικές συνθήκες (στέγαστρα ή καλύμματα)» και «Παροχή του κατάλληλου χρόνου, ώστε να γίνεται επαρκής χώνευση και ωρίμανση κόπρου».

- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 8.

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Υγρά απόβλητα.
- Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Δεν λειτουργεί σύστημα αποστράγγισης και συλλογής εκχυλισμάτων στο χώρο απόθεσης κοπροσωρού και δεν έχει κατασκευαστεί κανάλι συλλογής εκχυλισμάτων και στραγγισμάτων σύμφωνα με το κεφ. 3 της Μελέτης Διαχείρισης Αποβλήτων της ΜΠΕ που συνοδεύει την (9) σχετική ΑΕΠΟ, καθώς υπάρχουν λιμνάζοντα εκχυλίσματα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία 4 στο Παράρτημα.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)9. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Στον απορροφητικό βόθρο θα οδηγούνται και τα εκχυλίσματα της κοπροσωρού». Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)10. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Το όλο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μελέτη διαχείρισης αποβλήτων και συγκεκριμένα στο κεφ. 3 που γίνεται αναφορά για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων». Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)13. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Να γίνεται τακτικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων».

- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 9.

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Παρακολούθηση.
- Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Δεν κατατέθηκαν μετρήσεις – αναλύσεις νερού γεώτρησης του τελευταίου έτους.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Σύμφωνα με τον ΠΟ δ)8. της (9) σχετικής ΑΕΠΟ «Θα πραγματοποιηθεί ανόρυξη γεώτρησης για εξυπηρέτηση της πτηνοτροφικής μονάδας και του παρακείμενου πτηνοσφαγείου. Το νερό που θα προέρχεται από τη γεώτρηση να είναι υγειονομικώς κατάλληλο για τη χρήση του σε ανάλογες δραστηριότητες. Να τοποθετηθεί, με ευθύνη του αρμόδιου, υδρόμετρο για καταγραφή των ποσοτήτων νερού που αντλούνται από αυτή και να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες (π.χ. 4 φορές ετησίως), όπου θα ελέγχεται το νερό της γεώτρησης ως προς την υγειονομική καταλληλότητα αυτού. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων να καταγράφονται σε θεωρημένο βιβλίο από το Τμ. Περ/ντος Ν.Α. Λέσβου και το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο».

- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 10.

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Στερεά απόβλητα.
- Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Απόθεση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε δύο ακάλυπτους χώρους εντός του γηπέδου της μονάδας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 5 και 6 στο Παράρτημα.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Η διαχείριση των ΑΕΚΚ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.07.2021) και της ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β'/24.08.2010).

- Διαπιστωμένη έλλειψη συμμόρφωσης 11.

- Επιθεωρούμενο σημείο ελέγχου: Στερεά απόβλητα - επικίνδυνα.
- Διαπίστωση έλλειψης συμμόρφωσης: Απόθεση αποβλήτων αμιάντου, δύο στοίβες φύλλων ελλενίτ, σε αριθμό περίπου δέκα ανά στοίβια, σε δύο ακάλυπτους χώρους εντός του γηπέδου της μονάδας, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 7 και 8 στο Παράρτημα. Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με την ΥΑ Αριθ. 82/2003 (ΦΕΚ 1045/Β'/29.07.2003) απαγορεύεται η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες αμιάντου εκτός και αν αποτελούν λειτουργικά μέρη κατασκευής χωρίς ζημιές, και σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.07.2021) τα φύλλα αμιάντου που βρίσκονται εναποθετημένα στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου της μονάδας, θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα και χρήζουν άμεσης απομάκρυνσης.
- Υποχρέωση φορέα βάσει ΑΕΠΟ/νομοθεσίας: Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων - αποβλήτων αμιάντου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π.13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β'/28.03.2006) και του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.07.2021). Σύμφωνα με το άρθρο 48 - παρ. 1 του Ν. 4819/2021 «οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι ακινήτων, όπως ιδίως γηπέδων, οικοπέδων, κτισμάτων ή κατασκευών, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων αμιάντου ή αποβλήτων που περιέχουν αμιάντο».

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καμία από τα παραπάνω αναφερόμενες διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης δεν θεωρείται ασήμαντη μη συμμόρφωση, σύμφωνα με το άρθρο 20 – παρ. 11β. του (1) σχετικού.

Καθώς το σύνολο από τις παραπάνω αναφερόμενες διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης θεωρούνται μη ασήμαντες μη συμμορφώσεις, προβλέπεται η κλήση του ελεγχόμενου σε απολογία, σύμφωνα με το άρθρο 20 – παρ. 11γ. του (1) σχετικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν επέχει θέση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 20 – παρ. 11α. του (1) σχετικού Νόμου.

Ο Επιθεωρητής

Ο Επιθεωρητής

Κουζινόγλου Αλέξανδρος
ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με
Α' βαθμό

Γούλας Χρήστος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'
βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Λεσβιακή Πτηνοτροφεία ΑΕ
(Υπ. επικ.: Μαθιέλλης Αντώνιος)
Δικέλη 1,
ΤΚ 811 31 Μυτιλήνη
Ηλ.διεύθ.: info@ptin-lesvou.gr; antoniosmathiellis@yahoo.gr

II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Γραμματέως Α.Δ.Αιγαίου - grammateas@apdaigaiou.gov.gr
2. Γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.Α.ΠΟ. Α.Δ.Αιγαίου - gen_dnsi_xorero@apdaigaiou.gov.gr
3. Χ.Α.
4. Χρ. Γούλας - xrigoulas@apdaigaiou.gov.gr
5. Αλ. Κουζινόγλου - alex.kouzinoglou@apdaigaiou.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φωτογραφία 1



Φωτογραφία 2



Φωτογραφία 3



Φωτογραφία 4



Φωτογραφία 5



Φωτογραφία 6



Φωτογραφία 7



Φωτογραφία 8

